

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2020/3/24 18:00

プロトコール名称 (BS)R-Ben(2コース目以降) ; 3日間投与用

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫
 診療科 血液内科
 投薬日数 3日
 休薬日数 25日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2018/ 8/15 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %			以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l			以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)				
Rp 07	化学療法(薬局混合) トリアキシン溶解用 注射用水PL「フゾー」100ml	1 瓶	閉鎖①: 点滴静注 (側管)		+00:30	+00:30				
			-以下余白-							