

# プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2020/3/24 18:00

プロトコール名称 ADC

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫  
 診療科 血液内科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2016/ 1/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 2時間で 大塚生食注 250ml	点滴静注  1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管)  1 瓶 1 瓶		+00:00						
			【暗所保存】							
Rp 03	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管)  1 瓶		+00:30						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 60分で 大塚生食注 250ml 注射用水P.L「フソー」100ml アドセトリス点滴静注用 50mg	点滴静注 (側管) アドセトリス1Vあたり注射用水10.5ml溶解 150 mL 1 瓶 1.8 mg/kg		+00:30						
			【混注不適】 【冷&暗保存】							

-以下余白-