プロトコールマスター内容

発行日時 2020/3/24 18:01

プロトコール名称 ガザイバ維持

同一グループ

疾患名 悪性リンパ腫
診療科 血液内科
投薬日数 1日
休薬日数 55日
最大クール数 12クール
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2019/12/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%		
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%		
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%		
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告	無し				
白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(1)
Rp 01			+00:00
点滴注射		点滴静注	
2時間ペースで開始			
大塚生食注 250ml	1 袋		
Rp 02			+00:00
点滴注射		点滴静注（側管）	
30分で			
大塚生食注 100ml	1 瓶		
ソル・メドロール静注用 40mg	2 瓶		
Rp 03			+00:30
点滴注射		点滴静注（側管）	
1時間で			
大塚生食注 100ml	1 瓶		
Rp 04			+01:30
化学療法(薬局混合)		閉鎖①：点滴静注（側管）	
投与速度はパス参照			
大塚生食注 250ml	210 mL		
ガザイバ点滴静注(1000mg/40ml/V)	1000 mg/Body		
	【混注不適】【冷＆暗保存】		

－以下余白－