

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 DCF

同一グループ

疾患名 ATLL
 診療科 血液内科
 投薬日数 22日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2015/12/29 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

05:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01	点滴注射 4時間で ソルデム1輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	点滴静注 1 袋 2 管		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で ク*ラネトロン点滴静注パ*ック 1mg 「KCC」	点滴静注 (側管) 1 袋		+00:00						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml コホリン静注用 7.5mg	点滴静注 (側管) 1 瓶 4 mg/m ² 【混注不適】 【冷所保存】		+00:30						
続き有り										

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 DCF

同一グループ

疾患名 ATLL
 診療科 血液内科
 投薬日数 22日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2015/12/29 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照 05:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)						
Rp 01	点滴注射 4時間で ソルデム1輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml	点滴静注 1 袋 2 管		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で グラネチロン点滴静注パック 1mg 「KCC」	点滴静注 (側管) 1 袋		+00:00						
Rp 03	化学療法 (薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml コホリン静注用 7.5mg	点滴静注 (側管) 1 瓶 4 mg/m ² 【混注不適】 【冷所保存】		+00:30						
- 以下余白 -										