

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2020/3/24 18:20

プロトコール名称 Bor(静注)

同一グループ

疾患名 MM
 診療科 血液内科
 投薬日数 11日
 休薬日数 10日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/μl		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

02:00

02:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 1時間で 大塚生食注 250ml	点滴静注 1 袋		+00:00			+00:00			
Rp 02	点滴注射 30分で グラセトロン点滴静注バッグ 1mg 「KCC」 デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 (側管) 1 袋 2 瓶 2 管	【暗所保存】 【暗所保存】	+00:00			+00:00			
Rp 03	化学療法(薬局混合) 静注 生理食塩液「フソー」 5ml ベルケイド注射用 3mg	静注 (側管) 前後生食10mlでフラッシュ 0.1 mL 1.3 mg/m ² 【混注不適】		+00:30			+00:30			
Rp 04	静脈内注射 静注 大塚生食注 20ml	静注 (側管) 前後フラッシュ用 1 管		+00:30			+00:30			

続き有り

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2020/3/24 18:20

プロトコール名称 Bor(静注)

同一グループ

疾患名 MM
 診療科 血液内科
 投薬日数 11日
 休薬日数 10日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 3/31 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25	mL/min	%	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50	mL/min	%	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75	mL/min	%	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100	mL/min	%	%

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/μl		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

02:00

02:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)			
Rp 01	点滴注射 1時間で 大塚生食注 250ml	点滴静注 1 袋		+00:00			+00:00			
Rp 02	点滴注射 30分で グラセトン点滴静注パック 1mg 「KCC」 デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 (側管) 1 袋 2 瓶 2 管	【暗所保存】 【暗所保存】	+00:00			+00:00			
Rp 03	化学療法(薬局混合) 静注 生理食塩液「フソー」 5ml ベルケイド注射用 3mg	静注 (側管) 前後生食10mlでフラッシュ 0.1 mL 1.3 mg/m ² 【混注不適】		+00:30			+00:30			
Rp 04	静脈内注射 静注 大塚生食注 20ml	静注 (側管) 前後フラッシュ用 1 管		+00:30			+00:30			

-以下余白-