

プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/24

18:21

プロトコル名称 MPB : 皮下注(weekly)

同一グループ

疾患名 MM
 診療科 血液内科
 投薬日数 22日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 2/ 8 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		
腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		
肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				
CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

- ・ベルケイド(皮下投与) : 生食1.2ml/Aで溶解します。生食は採取量を入力してください。
- ・アルケラン内服 : 6mg/m² day1-4
- ・プレドニン内服 : 60mg/m² day1-4

コメント (帳票・一覧)

参考文献