





# プロトコールマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/24 18:21

プロトコール名称 PVd(1~8コース目)

同一グループ

疾患名 MM  
 診療科 血液内科  
 投薬日数 11日  
 休薬日数 10日  
 最大クール数 8クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/ 8/15 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	S c r	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
A S T U/L	以上	A L T	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

C B Cの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μ l	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/μ l		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

## コメント (オーダー適用時)

- ・ベルケイド(皮下投与)：生食1.2ml/Aで溶解します。生食は採取量を入力してください。
- ・ポマリドミド Day1~14までオーダーよろしくお願いします。

## コメント (帳票・一覧)

## 参考文献