





# プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/24 18:21

プロトコル名称 PVd (9コース目以降)

同一グループ

疾患名 MM  
 診療科 血液内科  
 投薬日数 8日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/ 8/15 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球	%	以下	
好中球 %	以下	血小板	x万/ $\mu$ l	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

## コメント (オーダー適用時)

- ・ベルケイド(皮下投与) : 生食1.2ml/Aで溶解します。生食は採取量を入力してください。
- ・ポマリドミドのオーダーよろしくお願いします。(Day1~14)

## コメント (帳票・一覧)

## 参考文献