

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2020/3/21 02:23

プロトコール名称 NIV+IPI

同一グループ

疾患名 腎細胞癌
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 4クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 4/ 8 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25	mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50	mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75	mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100	mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	S c r	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
A S T U/L	以上	A L T	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

C B Cの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μ l	以下	リンパ球	%	以下	
好中球 %	以下	血小板	x万/μ l	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml オブジーボ点滴静注(240mg/24ml/V)	点滴静注 1 瓶 240 mg/Body		+00:15						
										【混注不適】 【冷&暗保存】
Rp 03	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml	点滴静注 1 瓶		+00:45						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml ヤーボイ点滴静注液 50mg 10ml	点滴静注 1mg/mLになるよう調製 1 mL 1 mg/kg		+01:15						
										【混注不適】 【冷&暗保存】
Rp 05	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:45						

-以下余白-