

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2020/3/21 02:23

プロトコール名称 TEC (外来)

同一グループ

疾患名 腎細胞癌
 診療科 泌尿器科
 投薬日数 1日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 1/ 7 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/μl		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照 03:15

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)						
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml		点滴静注	+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚糖液 5% 250ml イムネース注(35万単位/V)	1 瓶	点滴静注	+00:15						
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+02:15						
			-以下余白-							