

# プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2020/3/21 02:25

プロトコール名称 CBZ

同一グループ

疾患名 前立腺癌  
 診療科 泌尿器科  
 投薬日数 3日  
 休薬日数 18日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

03:30

03:30

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)				
Rp 01	点滴注射 150分で 大塚生食注 250ml	点滴静注 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml  ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」 パララミン注 5mg 1ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	【暗所保存】  【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+00:30						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml ジェブタナ点滴静注 60mg	点滴静注 (側管) 1 袋 20 mg/m <sup>2</sup> 【混注不適】		+01:00						
Rp 05	皮下注射 ジーラスタ皮下注 3.6mg 0.36ml	皮下注 1 筒 【混注不可】 【冷&暗保存】				+00:00				

-以下余白-

# プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/21

02:25

プロトコル名称 CBZ

同一グループ

疾患名 前立腺癌  
 診療科 泌尿器科  
 投薬日数 3日  
 休薬日数 18日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/ $\mu$ l		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

・Day1からプレドニン錠5mg内服 (1日2回 1回1錠) 連日服用。(デカドロン内服中は主治医判断)

コメント (帳票・一覧)

参考文献