

# プロトコルマスター内容

1 / 2

発行日時 2020/3/21 01:05

プロトコル名称 CBDCA+VP-16

同一グループ

疾患名 小細胞肺癌  
 診療科 呼吸器内科  
 投薬日数 3日  
 休薬日数 18日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)				
Rp 01	点滴注射 3時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	1 袋 【混注不適】 1 瓶 2 管	点滴静注 (側管)  【暗所保存】 【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	化学療法 (薬局混合) 1時間で 大塚糖液 5% 250ml エトボシド点滴静注液 100mg 「サト」 5ml	1 袋 80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (側管)	+00:30						
Rp 04	化学療法 (薬局混合) 1時間で 大塚糖液 5% 250ml カルボプラチン点滴静注液	1 袋 5 AUC	点滴静注 (側管)  【暗所保存】	+01:30						
Rp 05	点滴注射 2時間で 大塚生食注 250ml	1 袋	点滴静注		+00:00	+00:00				
Rp 06	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 1 瓶	点滴静注 (側管)  【暗所保存】		+00:00	+00:00				
	続き有り									



# プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/21

01:05

プロトコル名称 CBDCA+VP-16

同一グループ

疾患名 小細胞肺癌  
 診療科 呼吸器内科  
 投薬日数 3日  
 休薬日数 18日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球 %		以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ $\mu$ l		以下
ヘモグロビン g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

イメンドカプセルのオーダーをお願いします。

コメント (帳票・一覧)

参考文献