

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 CDDP+VP-16 (放射線併用あり)

同一グループ

疾患名 小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 3日
 休薬日数 25日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)				
Rp 01	点滴注射 6時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	点滴静注 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 60分で ソルデム3A輸液 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml	点滴静注 (側管) 1 袋 0.4 管 【混注不適】		+00:00						
Rp 03	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+01:00						
Rp 04	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml プロイメント点滴静注用 150mg	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 【混注不適】 【冷所保存】		+01:00						
Rp 05	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 (側管) 1 袋 【混注不適】 3 管 【暗所保存】		+01:30						
Rp 06	化学療法 (薬局混合) 60分で 大塚糖液 5% 250ml エトポシド点滴静注液 100mg 「サト」 5ml	点滴静注 (側管) 1 袋 100 mg/m ²		+01:45						

続き有り

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 CDDP+VP-16 (放射線併用あり)

同一グループ

疾患名 小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 3日
 休薬日数 25日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し	
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し	
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告		無し	
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)				
Rp 07	点滴注射 30分で 大塚生食注 250ml	点滴静注 (側管) 1 袋		+02:45						
Rp 08	化学療法(薬局混合) 60分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	点滴静注 (側管) 全量500ml になるように生食を調整 1 mL 80 mg/m ²	【混注不適】 【暗所保存】	+03:15						
Rp 09	点滴注射 30分で マンニトールS注射液 300ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+04:15						
Rp 10	点滴注射 60分で ヴィーン3G輸液 500ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+04:45						
Rp 11	点滴注射 90分で 大塚生食注 250ml	点滴静注 1 袋			+00:00	+00:00				
Rp 12	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶	【暗所保存】		+00:00	+00:00				
Rp 13	化学療法(薬局混合) 60分で 大塚糖液 5% 250ml エトポシド点滴静注液 100mg 「サト」 5ml	点滴静注 (側管) 1 袋 100 mg/m ²			+00:30	+00:30				

-以下余白-