

プロトコールマスター内容

1 / 4

発行日時 2020/3/21 01:12

プロトコール名称 CBDCA+nab-PTX

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 1 瓶 2 管	 【暗所保存】 【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:30						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 30分で アブラキサン点滴静注用 100mg	点滴静注 生食50mlの空バックに注入 100 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		+00:30						
Rp 05	化学療法(薬局混合) アブラキサン溶解用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:30						
Rp 06	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:00						
Rp 07	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚糖液 5% 250ml カルボプラチン点滴静注液	点滴静注 1 袋 5 AUC	 【暗所保存】	+01:00						

続き有り

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 CBDCA+nab-PTX

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球	%	以下	
好中球 %	以下	血小板	x万/ μ l	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 08	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注		+02:00						
		1 瓶	続き有り							

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 CBDCA+nab-PTX

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 1 瓶	点滴静注 【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:00						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 30分で アブラキサン点滴静注用 100mg	100 mg/m ²	点滴静注 生食50mlの空バックに注入 【混注不適】 【暗所保存】	+00:30						
Rp 05	化学療法(薬局混合) アブラキサン溶解用 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:30						
Rp 06	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注 続き有り	+01:00						

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 CBDCA+nab-PTX

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)					
Rp 02	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶		+00:00					
			【暗所保存】						
Rp 03	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00					
Rp 04	化学療法(薬局混合) 30分で アブラキサン点滴静注用 100mg	点滴静注 生食50mlの空バックに注入 100 mg/ml		+00:30					
			【混注不適】 【暗所保存】						
Rp 05	化学療法(薬局混合) アブラキサン溶解用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:30					
Rp 06	点滴注射 全開で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:00					

-以下余白-

プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/21 01:12

プロトコル名称 CBDCA+nab-PTX

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/ μ l		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

イメンドカプセルのオーダーをお願いします。

コメント (帳票・一覧)

参考文献