

プロトコルマスター内容

2 / 6

発行日時 2020/3/21 01:12

プロトコル名称 CBDCA+weeklyPTX (放射線併用)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 36日
 休薬日数 0日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		%	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 3時間半で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で グラネシロン点滴静注バッグ 1mg 「KCC」 デキササート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」	1 袋 1 瓶 1 管	点滴静注 (側管)	+00:00						
Rp 03	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml	1 瓶	点滴静注 (側管)	+00:30						
Rp 04	化学療法 (薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	1 袋 40 mg/m ²	点滴静注 (側管) 【混注不適】 【暗所保存】	+01:00						
Rp 05	化学療法 (薬局混合) 1時間で 大塚糖液 5% 250ml カルボプラチン点滴静注液	1 袋 2 AUC	点滴静注 (側管) 【暗所保存】	+02:00						
			続き有り							

プロトコルマスター内容

3 / 6

発行日時 2020/3/21 01:12

プロトコル名称 CBDCA+weeklyPTX (放射線併用)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 36日
 休薬日数 0日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
Rp 01	点滴注射 3時間半で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	点滴静注 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で クワンセトロン点滴静注バッグ* 1mg 「KCC」 デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」	点滴静注 (側管) 1 袋 1 瓶 1 管	【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+00:30						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 (側管) 1 袋 40 mg/m ²	【混注不適】 【暗所保存】	+01:00						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚糖液 5% 250ml カルボプラチン点滴静注液	点滴静注 (側管) 1 袋 2 AUC	【暗所保存】	+02:00						
	続き有り									

プロトコールマスター内容

4 / 6

発行日時 2020/3/21 01:12

プロトコール名称 CBDCA+weeklyPTX (放射線併用)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 36日
 休薬日数 0日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	%	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	x万/μl	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(22)	day(23)	day(24)	day(25)	day(26)	day(27)	day(28)
Rp 01	点滴注射 3時間半で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で クワンセトロン点滴静注バック 1mg 「KCC」 デキササート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」	1 袋 1 瓶 1 管	点滴静注 (側管) 【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml	1 瓶	点滴静注 (側管)	+00:30						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタキセル注	1 袋 40 mg/m ²	点滴静注 (側管) 【混注不適】 【暗所保存】	+01:00						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚糖液 5% 250ml カルボプラチン点滴静注液	1 袋 2 AUC	点滴静注 (側管) 【暗所保存】	+02:00						
	続き有り									

プロトコールマスター内容

6 / 6

発行日時 2020/3/21 01:12

プロトコール名称 CBDCA+weeklyPTX (放射線併用)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 36日
 休薬日数 0日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/10/ 3 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(36)					
Rp 01	点滴注射 3時間半で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	点滴静注 1 袋		+00:00					
Rp 02	点滴注射 30分で グレースロン点滴静注パック 1mg 「KCC」 デキササート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン注射用 20mg 「サワイ」	点滴静注 (側管) 1 袋 1 瓶 1 管	【暗所保存】	+00:00					
Rp 03	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+00:30					
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 (側管) 1 袋 40 mg/m ²	【混注不適】 【暗所保存】	+01:00					
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚糖液 5% 250ml カルボプラチン点滴静注液	点滴静注 (側管) 1 袋 2 AUC	【暗所保存】	+02:00					

-以下余白-