プロトコールマスター内容

発行日時 2020/3/21 01:14

プロトコール名称 CDDP＋DOC(ショートハイドレーション)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
診療科 呼吸器内科
投薬日数 1日
休薬日数 20日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2019/10/15 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μ l	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μ l	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(1)
Rp 01				+00:00
	点滴注射		点滴静注	
	300分で			
	大塚生食注（ソフトバック） 500ml	1 袋		
Rp 02				+00:00
	点滴注射		点滴静注（側管）	
	1時間で			
	ソルデム３Ａ輸液 500ml	1 袋		
	【危】硫酸Ｍｇ補正液 1mEq/ml 20ml	0.4 管		
		【混注不適】		
Rp 03				+01:00
	点滴注射		点滴静注（側管）	
	15分で			
	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1 袋		
		【混注不適】		
	デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶		
			【暗所保存】	
	デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	2 管		
			【暗所保存】	
Rp 04				+01:15
	化学療法(薬局混合)		点滴静注（側管）	
	1時間で			
	大塚生食注 250ml	1 袋		
	タキソテール点滴静注用	60 mg/㎡		
		【混注不適】	【暗所保存】	
Rp 05				+02:15
	点滴注射		点滴静注（側管）	
	5分で		全開で	
	大塚生食注 50ml	1 瓶		

続き有り

プロトコールマスター内容

発行日時 2020/3/21 01:14

プロトコール名称 CDDP+DOC(ショートハイドレーション)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
診療科 呼吸器内科
投薬日数 1日
休薬日数 20日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2019/10/15 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ	0～ 25	ml/分	%	ＧＦＲ	0～ 25	mL/min	%
ＣＣｒ	25～ 50	ml/分	%	ＧＦＲ	25～ 50	mL/min	%
ＣＣｒ	50～ 75	ml/分	%	ＧＦＲ	50～ 75	mL/min	%
ＣＣｒ	75～100	ml/分	%	ＧＦＲ	75～100	mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

B.UN	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(1)
Rp 06				+02:20
	化学療法(薬局混合)		点滴静注（側管）	
	1時間で		全量500mLになるように生食を調整	
	大塚生食注（ソフトバック） 500ml	1 mL		
	シスプラチン点滴静注	80 mg/㎡		
		【混注不適】【暗所保存】		
Rp 07				+03:20
	点滴注射		点滴静注（側管）	
	30分で			
	マンニットールＳ注射液 300ml	1 瓶		
Rp 08				+03:50
	点滴注射		点滴静注（側管）	
	1時間で			
	大塚生食注（ソフトバック） 500ml	1 袋		

－以下余白－