

# プロトコルマスター内容

1 / 4

発行日時 2020/3/21 01:18

プロトコル名称 CDDP+GEM (分割)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌  
 診療科 呼吸器内科  
 投薬日数 8日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2016/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照 06:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 5時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	点滴注射 1時間で ソルデム3A輸液 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml	1 袋 0.4 管	点滴静注 (側管)	+00:00						
Rp 03	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	1 袋 1 瓶 2 管	点滴静注 (側管) 【混注不適】 【暗所保存】	+01:00						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml ゲムシタピオン点滴静注用	1 瓶 1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (側管)	+01:15						
Rp 05	点滴注射 15分で 大塚生食注 250ml	1 袋	点滴静注 (側管)	+01:45						
Rp 06	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	1 mL 40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (側管) 全量500mlになるように生食を調整 【混注不適】 【暗所保存】	+02:00						
			続き有り							

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 CDDP+GEM (分割)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌  
 診療科 呼吸器内科  
 投薬日数 8日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2016/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

06:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 07	点滴注射 30分で マンニトールS注射液 300ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+03:00						
Rp 08	点滴注射 60分で ヴィーン3G輸液 500ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+03:30						
			続き有り							

# プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2020/3/21 01:18

プロトコール名称 CDDP+GEM (分割)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌  
 診療科 呼吸器内科  
 投薬日数 8日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2016/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	%

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下
ヘモグロビン g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

06:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(8)						
Rp 01	点滴注射 5時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	点滴注射 1時間で ソルデム3A輸液 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml	1 袋 0.4 管	点滴静注 (側管)	+00:00						【混注不適】
Rp 03	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg  デキサート注射液 6.6mg 2ml  デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	1 袋 1 瓶 2 管	点滴静注 (側管)	+01:00						【混注不適】 【暗所保存】 【暗所保存】
Rp 04	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml ゲムシタピン点滴静注用	1 瓶 1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (側管)	+01:15						
Rp 05	点滴注射 15分で 大塚生食注 250ml	1 袋	点滴静注 (側管)	+01:45						
Rp 06	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	1 mL 40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (側管) 全量500mlになるように生食を調整	+02:00						【混注不適】 【暗所保存】
	続き有り									

# プロトコルマスター内容

プロトコル名称 CDDP+GEM (分割)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌  
 診療科 呼吸器内科  
 投薬日数 8日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2016/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/ $\mu$ l		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

06:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)						
Rp 07	点滴注射 30分で マンニトールS注射液 300ml	1 瓶	点滴静注 (側管)	+03:00						
Rp 08	点滴注射 60分で ヴィーン3G輸液 500ml	1 瓶	点滴静注 (側管)	+03:30						
-以下余白-										