

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2020/3/21 01:12

プロトコール名称 CDDP+VNR

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 8日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/21 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 08	点滴注射 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	点滴静注	+02:00						
Rp 09	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	1 mL 80 mg/m ²	点滴静注 (側管) 全量500mlになるように生食を調整 【混注不適】 【暗所保存】	+02:00						
Rp 10	点滴注射 30分で マンニトールS注射液 300ml	1 瓶	点滴静注	+03:00						
Rp 11	点滴注射 90分で ソルデム3A輸液 500ml	1 袋	点滴静注	+03:30						
Rp 12	点滴注射 3時間で ソルデム3A輸液 500ml	1 袋	点滴静注	+00:00						

続き有り

プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/21 01:12

プロトコル名称 CDDP+VNR

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 8日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/21 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球	%		以下
好中球 %	以下	血小板	x万/ μ l		以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

CDDPと生食の総量が500mlになるよう生食の量を修正してください。
 day1~3 イメンドカプセルのオーダーお願いします。

コメント (帳票・一覧)

参考文献