プロトコールマスター内容

発行日時 2020/3/21 01:56

プロトコール名称 KEY+PEM(維持療法)

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）
診療科 呼吸器内科
投薬日数 1日
休薬日数 20日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2020/ 1/27 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(1)
Rp 01			+00:00
点滴注射		点滴静注	
1時間30分で			
大塚生食注 250ml	1	袋	
Rp 02			+00:00
化学療法(薬局混合)		点滴静注（側管）	
30分で			
大塚生食注 100ml	1	瓶	
キイトルーダ点滴静注(100mg/4ml/V)	200	mg/Body	
【混注不適】【冷＆暗保存】			
Rp 03			+00:30
点滴注射		点滴静注（側管）	
フラッシュ用			
大塚生食注 50ml	1	瓶	
Rp 04			+00:35
点滴注射		点滴静注（側管）	
30分で			
大塚生食注 100ml	1	瓶	
デキサート注射液 6.6mg 2ml	1	瓶	
【暗所保存】			
Rp 05			+01:05
化学療法(薬局混合)		点滴静注（側管）	
15分で			
大塚生食注 50ml	1	瓶	
アリムタ注射用	500	mg/㎡	
【混注不適】			
－以下余白－			