

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2020/3/21 01:56

プロトコール名称 PEM

同一グループ

疾患名 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）
 診療科 呼吸器内科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2020/ 1/27 有効終了日

| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|--|
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | | |

| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
|----------------|----|-----|-------|--|----|
| BUN mg/dL | 以上 | Scr | mg/dL | | 以上 |

| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | | |
|----------------|----|-----|-----|--|----|
| AST U/L | 以上 | ALT | U/L | | 以上 |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | | |

| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | | |
|----------------|----|------|-------|--|----|
| 白血球 x百/μl | 以下 | リンパ球 | % | | 以下 |
| 好中球 % | 以下 | 血小板 | x万/μl | | 以下 |
| ヘモグロビン g/dL | 以下 | | | | |

日前までの検査結果を参照

02:00

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day(1) | | | | | | |
|-------|--|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 01 | 点滴注射 1時間で 大塚生食注 250ml | 点滴静注 1 袋 | | +00:00 | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml | 点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 | 【暗所保存】 | +00:00 | | | | | | |
| Rp 03 | 化学療法(薬局混合) 15分で 大塚生食注 50ml アリムタ注射用 | 点滴静注 (側管) 1 瓶 500 mg/m ² 【混注不適】 | | +00:30 | | | | | | |

-以下余白-