

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコール名称 AP療法

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 4日
 休薬日数 17日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2016/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)			
Rp 14	点滴注射 4時間で ソルデム3A輸液 500ml		点滴静注			08:00				
Rp 15	点滴注射 4時間で ソルアセットF輸液 500ml	1 袋	点滴静注			12:00				
Rp 16	点滴注射 4時間で ポタコールR輸液 500ml	1 袋	点滴静注			16:00				
Rp 17	点滴注射 4時間で ソルデム3A輸液 500ml	1 袋	点滴静注			20:00				
Rp 18	点滴注射 6時間で ソルアセットF輸液 500ml	1 袋	点滴静注				00:00			
Rp 19	点滴注射 6時間で ポタコールR輸液 500ml	1 袋	点滴静注				06:00			
Rp 20	点滴注射 6時間で ソルデム3A輸液 500ml	1 袋	点滴静注				12:00			

-以下余白-