

# プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコール名称 CPT-11

同一グループ

疾患名 婦人科がん  
 診療科 産婦人科  
 投薬日数 15日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L		以上
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %			以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl			以下
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 1時間で 大塚糖液 5% 250ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	1 袋 【混注不適】 2 管	点滴静注 (側管)  【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml カンプト点滴静注	1 袋 100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	+01:00						
Rp 04	点滴注射 3時間で ヴィーン3G輸液 500ml	1 瓶	点滴静注	+03:00						
			続き有り							

# プロトコルマスター内容

プロトコル名称 CPT-11

同一グループ

疾患名 婦人科がん  
 診療科 産婦人科  
 投薬日数 15日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 1時間で 大塚糖液 5% 250ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	1 袋 【混注不適】 2 管	点滴静注 (側管)  【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml カンプト点滴静注	1 袋 100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	+01:00						
Rp 04	点滴注射 3時間で ヴィーン3G輸液 500ml	1 瓶	点滴静注	+03:00						
			続き有り							

