

プロトコルマスター内容

1 / 3

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコル名称 GEM+NDP

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 8日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 1時間で ソルデム1輸液 200ml	1 袋	点滴静注	+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で クラニトロン点滴静注バッグ 1mg 「KCC」 デキササート注射液 6.6mg 2ml	1 袋 1 瓶	点滴静注 (側管)	+00:30						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚糖液 5% 100ml ゲムシタビン点滴静注用	1 瓶 1000 mg/m ²	点滴静注	+01:00						
Rp 04	点滴注射 2時間で ソルアセトF輸液 500ml	1 袋	点滴静注	+01:30						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml アクブラ静注用	1 袋 80 mg/m ²	点滴静注	+03:30						
Rp 06	点滴注射 2時間で ソルアセトF輸液 500ml	1 袋	点滴静注	+05:30						
Rp 07	点滴注射 2時間で ソルデム1輸液 500ml	1 袋	点滴静注	+07:30						
			続き有り							

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコール名称 GEM+NDP

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 8日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 08	点滴注射 2時間で ソルデム3A輸液 500ml	点滴静注			+00:00					
		1 袋								
			続き有り							

プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコル名称 GEM+NDP

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 8日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min		%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min		%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min		%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min		%	

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %		以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l		以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

- ・ day2, 3のデカドロン錠0.5mg16錠分2 2日間の処方をお願い致します。

コメント (帳票・一覧)

参考文献