プロトコールマスター内容

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコール名称 GEM

同一グループ

疾患名 婦人科がん
診療科 産婦人科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2017/10/ 5 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%		
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%		
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%		
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告	無し				
白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照 02:45

RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01			+00:00						
点滴注射	点滴静注								
1時間で									
大塚生食注 250ml	1	袋							
デキサート注射液 6.6mg 2ml	1	瓶							
【暗所保存】									
Rp 02			+01:00						
化学療法(薬局混合)	点滴静注								
30分で									
大塚生食注 100ml	1	瓶							
ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注用	1000	mg/㎡							
Rp 03			+01:30						
点滴注射	点滴静注								
15分で									
大塚生食注 50ml	1	瓶							

続き有り

プロトコールマスター内容

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコール名称 GEM

同一グループ

疾患名 婦人科がん
診療科 産婦人科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2017/10/ 5 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%		
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%		
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%		
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
ＢＵＮ mg/dL	以上	Ｓｃｒ mg/dL	以上		
肝機能の検査結果値による警告	無し				
ＡＳＴ U/L	以上	ＡＬＴ U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				
ＣＢＣの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照 02:45

RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
Rp 01			+00:00						
点滴注射		点滴静注							
1時間で									
大塚生食注 250ml	1 袋								
デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶								
【暗所保存】									
Rp 02			+01:00						
化学療法(薬局混合)		点滴静注							
30分で									
大塚生食注 100ml	1 瓶								
ｹﾞﾑｼﾝﾀﾋﾞﾝ点滴静注用	1000 mg/㎡								
Rp 03			+01:30						
点滴注射		点滴静注							
15分で									
大塚生食注 50ml	1 瓶								
続き有り									

プロトコールマスター内容

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコール名称 GEM

同一グループ

疾患名 婦人科がん
診療科 産婦人科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2017/10/ 5 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%		
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%		
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%		
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
ＢＵＮ mg/dL	以上	Ｓｃｒ mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
ＡＳＴ U/L	以上	ＡＬＴ U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

ＣＢＣの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照 02:45

RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(15)						
Rp 01			+00:00						
点滴注射	点滴静注								
1時間で									
大塚生食注 250ml	1	袋							
デキサート注射液 6.6mg 2ml	1	瓶							
【暗所保存】									
Rp 02			+01:00						
化学療法(薬局混合)	点滴静注								
30分で									
大塚生食注 100ml	1	瓶							
ｹﾞﾑｼﾝﾀﾋﾞﾝ点滴静注用	1000	mg/㎡							
Rp 03			+01:30						
点滴注射	点滴静注								
15分で									
大塚生食注 50ml	1	瓶							

－以下余白－