

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2020/3/24 16:54

プロトコール名称 NDP+CPT-11

同一グループ

疾患名 婦人科がん
 診療科 産婦人科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2019/ 7/22 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	%	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	x万/μl	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 1時間で ソルデム1輸液 200ml	点滴静注 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 (側管) 1 袋 【混注不適】 2 管		+00:30						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚糖液 5% 500ml カンプト点滴静注	点滴静注 1 袋 60 mg/m ²		+01:00						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml アクプラ静注用	点滴静注 1 袋 80 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		+03:00						
Rp 05	点滴注射 2時間で ソルアセトF輸液 500ml	点滴静注 1 袋		+05:00						
Rp 06	点滴注射 2時間で ソルデム1輸液 500ml	点滴静注 1 袋		+07:00						

続き有り

