

2 / 3

発行日時 2022/4/28 16:45

同一グループ

■ 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 05	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶	【暗所保存】	+00:00						
Rp 07	化学療法 (薬局混合) 30分で 生食50mlの空バックに注入 大塚生食注 50ml アブラキサン点滴静注用 100mg	点滴静注 フィルターの下から投与 1 瓶 100 mg/ml 【混注不適】 【暗所保存】		+00:15						
Rp 09	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:45						
	続き有り									

3 / 3

発行日時 2022/4/28 16:45

同一グループ

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)					
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml テセントリク点滴静注	点滴静注 1 袋 840 mg/Body 【混注不適】 【冷&暗保存】		-00:06					
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:35					
Rp 04	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 【暗所保存】		+00:40					
Rp 06	化学療法(薬局混合) 30分で 生食50mLの空バッグに注入 大塚生食注 50ml アブラキサン点滴静注用 100mg	点滴静注 (側管) フィルターの下から投与 1 瓶 100 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		+00:55					
Rp 08	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 (側管) 1 瓶		+01:25					
		ー以下余白ー							