

プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 16:45

プロトコル名称 【乳】PER+Tmab+DOC_1コース目

同一グループ

疾患名 乳癌
 診療科 乳腺外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し	
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し	
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告		無し	
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキササート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶		+00:00						
										【暗所保存】
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パージェタ点滴静注 420mg/14ml	点滴静注 1 袋 840 mg/Body		+00:15						【混注不適】 【冷&暗所保存】
Rp 03	点滴注射 1時間で 大塚生食注 100ml	点滴静注 パージェタ投与後の経過観察 1 瓶		+01:15						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 8 mg/kg		+02:15						【混注不適】 【冷所保存】
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml ドセタキセル点滴静注	点滴静注 (側管) 1 袋 75 mg/m ²		+03:45						【混注不適】 【暗所保存】
Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		04:45						-以下余白-

プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 16:45

プロトコル名称 【乳】PER+Tmab+DOC_2コース目~

同一グループ

疾患名 乳癌
 診療科 乳腺外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し	
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し	
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告		無し	
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキササート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶		+00:00						
										【暗所保存】
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml パージェタ点滴静注 420mg/14ml	点滴静注 1 袋 420 mg/Body		+00:15						【混注不適】 【冷&暗所保存】
Rp 03	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 6 mg/kg		+00:45						【混注不適】 【冷所保存】
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml ドセタキセル点滴静注	点滴静注 1 袋 75 mg/m ²		+01:15						【混注不適】 【暗所保存】
Rp 05	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+02:15						-以下余白-