

# プロトコルマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/4/28 16:45

プロトコル名称 【乳】PER+Tmab+ERIB\_1コース目

同一グループ

疾患名 乳癌  
 診療科 乳腺外科  
 投薬日数 8日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 必須  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2021/11/ 5 19:25  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 ml/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 ml/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 ml/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 ml/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下  
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキササート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶		+00:00						
【暗所保存】										
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パーゼタ点滴静注 420mg/14ml	点滴静注 1 袋 840 mg/Body		+00:15						
【混注不適】 【冷&暗保存】										
Rp 03	点滴注射 1時間で 大塚生食注 100ml	点滴静注 パーゼタ投与後の経過観察 1 瓶		+01:15						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 8 mg/kg		+02:15						
【混注不適】 【冷所保存】										
Rp 05	化学療法(薬局混合) 5分で 大塚生食注 50ml ハラヴェン静注 1mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 1.4 mg/m <sup>2</sup>		+03:45						
【混注不適】										
Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+03:50						
続き有り										

# プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/4/28 16:45

プロトコル名称 【乳】PER+Tmab+ERIB\_1コース目

同一グループ

疾患名 乳癌  
 診療科 乳腺外科  
 投薬日数 8日  
 休薬日数 13日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 必須  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2021/11/ 5 19:25  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 ml/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 ml/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 ml/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 ml/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下  
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(8)						
Rp 07	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキササート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶		+00:00						
【暗所保存】										
Rp 08	化学療法(薬局混合) 5分で 大塚生食注 50ml ハラヴェン静注 1mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1.4 mg/m <sup>2</sup>		+00:15						
【混注不適】										
Rp 09	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:20						
-以下余白-										

