

プロトコルマスター内容										1 / 4	
発行日時 2022/4/28 16:46											
プロトコル名称 【乳】 PER+Tmab+wPTX 1コース目											
同一グループ											
疾患名 乳癌		承認区分		承認済							
診療科 乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:26							
投薬日数 15日		承認者		早坂 大							
休薬日数 6日		承認取消日時									
最大クール数 1クール		承認取消者									
心機能の確認 必須		更新者		早坂 大							
体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式											
有効開始日 2021/11/ 8		有効終了日									
腎機能の値による実投与量の割合 かけない											
C C r 0～ 25 ml/分		%		G F R 0～ 25 mL/min		%					
C C r 25～ 50 ml/分		%		G F R 25～ 50 mL/min		%					
C C r 50～ 75 ml/分		%		G F R 50～ 75 mL/min		%					
C C r 75～100 ml/分		%		G F R 75～100 mL/min		%					
腎機能の検査結果値による警告 無し											
B U N mg/dL		以上		S c r mg/dL		以上					
肝機能の検査結果値による警告 無し											
A S T U/L		以上		A L T U/L		以上					
T-Bil mg/dL		以上									
C B C の検査結果値による警告 無し											
白血球 x百/μ l		以下		リンパ球 %		以下					
好中球 %		以下		血小板 x万/μ l		以下					
ヘモグロビン g/dL		以下									
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)	
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00							
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パージェタ点滴静注 420mg/14ml	点滴静注 1 袋 840 mg/Body 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:05							
Rp 03	点滴注射 1時間で 大塚生食注 100ml	点滴静注 パージェタ投与後の経過観察 1 瓶		+01:05							
Rp 04	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 8 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】		+02:05							
Rp 05	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「シリ」 ボラミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管 【暗所保存】 【暗所保存】		+03:35							
続き有り											

プロトコルマスター内容										2 / 4	
発行日時 2022/4/28 16:46											
プロトコル名称 【乳】 PER+Tmab+wPTX 1コース目											
同一グループ											
疾患名 乳癌		承認区分		承認済							
診療科 乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:26							
投薬日数 15日		承認者		早坂 大							
休薬日数 6日		承認取消日時									
最大クール数 1クール		承認取消者									
心機能の確認 必須		更新者		早坂 大							
体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式											
有効開始日 2021/11/ 8		有効終了日									
腎機能の値による実投与量の割合 かけない											
C C r 0～ 25 ml/分		%		G F R 0～ 25 mL/min		%					
C C r 25～ 50 ml/分		%		G F R 25～ 50 mL/min		%					
C C r 50～ 75 ml/分		%		G F R 50～ 75 mL/min		%					
C C r 75～100 ml/分		%		G F R 75～100 mL/min		%					
腎機能の検査結果値による警告 無し											
B U N mg/dL		以上		S c r mg/dL		以上					
肝機能の検査結果値による警告 無し											
A S T U/L		以上		A L T U/L		以上					
T-Bil mg/dL		以上									
C B C の検査結果値による警告 無し											
白血球 x百/μ l		以下		リンパ球 %		以下					
好中球 %		以下		血小板 x万/μ l		以下					
ヘモグロビン g/dL		以下									
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)	
Rp 06	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/㎡ 【混注不適】 【暗所保存】		+03:50							
Rp 07	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+04:50							
続き有り											

プロトコールマスター内容										3 / 4	
発行日時 2022/4/28 16:46											
プロトコール名称 【乳】PER+Tmab+wPTX 1コース目											
同一グループ											
疾患名 乳癌		承認区分		承認済							
診療科 乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:26							
投薬日数 15日		承認者		早坂 大							
休薬日数 6日		承認取消日時									
最大クール数 1クール		承認取消者									
心機能の確認 必須		更新者		早坂 大							
体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式											
有効開始日 2021/11/ 8		有効終了日									
腎機能の値による実投与量の割合 かけない											
C C r 0～ 25 ml/分		%		G F R 0～ 25 mL/min		%					
C C r 25～ 50 ml/分		%		G F R 25～ 50 mL/min		%					
C C r 50～ 75 ml/分		%		G F R 50～ 75 mL/min		%					
C C r 75～100 ml/分		%		G F R 75～100 mL/min		%					
腎機能の検査結果値による警告 無し											
B U N mg/dL		以上		S c r mg/dL		以上					
肝機能の検査結果値による警告 無し											
A S T U/L		以上		A L T U/L		以上					
T-Bil mg/dL		以上									
C B Cの検査結果値による警告 無し											
白血球 x百/μ l		以下		リンパ球 %		以下					
好中球 %		以下		血小板 x万/μ l		以下					
ヘモグロビン g/dL		以下									
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)	
Rp 05	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	【暗所保存】	+00:00							
Rp 06	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/㎡	【混注不適】 【暗所保存】	+00:15							
Rp 07	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15							
	続き有り										

プロトコールマスター内容										4 / 4	
発行日時 2022/4/28 16:46											
プロトコール名称 【乳】PER+Tmab+wPTX 1コース目											
同一グループ											
疾患名 乳癌		承認区分		承認済							
診療科 乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:26							
投薬日数 15日		承認者		早坂 大							
休薬日数 6日		承認取消日時									
最大クール数 1クール		承認取消者									
心機能の確認 必須		更新者		早坂 大							
体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式											
有効開始日 2021/11/ 8		有効終了日									
腎機能の値による実投与量の割合 かけない											
C C r 0～ 25 ml/分		%		G F R 0～ 25 mL/min		%					
C C r 25～ 50 ml/分		%		G F R 25～ 50 mL/min		%					
C C r 50～ 75 ml/分		%		G F R 50～ 75 mL/min		%					
C C r 75～100 ml/分		%		G F R 75～100 mL/min		%					
腎機能の検査結果値による警告 無し											
B U N mg/dL		以上		S c r mg/dL		以上					
肝機能の検査結果値による警告 無し											
A S T U/L		以上		A L T U/L		以上					
T-Bil mg/dL		以上									
C B Cの検査結果値による警告 無し											
白血球 x百/μ l		以下		リンパ球 %		以下					
好中球 %		以下		血小板 x万/μ l		以下					
ヘモグロビン g/dL		以下									
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)							
Rp 05	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	【暗所保存】	+00:00							
Rp 06	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/㎡	【混注不適】 【暗所保存】	+00:15							
Rp 07	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15							
	ー以下余白ー										

プロトコルマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】 PER+Tmab+wPTX 2コース目～

同一グループ

疾患名 乳癌
 診療科 乳腺外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 必須
 体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2021/11/ 5 19:26
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r	0～25 ml/分	%	G F R	0～25 mL/min	%
C C r	25～50 ml/分	%	G F R	25～50 mL/min	%
C C r	50～75 ml/分	%	G F R	50～75 mL/min	%
C C r	75～100 ml/分	%	G F R	75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

B U N	mg/dL	以上	S c r	mg/dL	以上
-------	-------	----	-------	-------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

A S T	U/L	以上	A L T	U/L	以上
-------	-----	----	-------	-----	----

T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し

白血球	x 百 / μ l	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下 <td>血小板</td> <td>x 万 / μ l</td> <td>以下</td>	血小板	x 万 / μ l	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+00:00							
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml パージェタ点滴静注 420mg/14ml	点滴静注 1 袋 420 mg/Body 【混注不適】 【冷&暗保存】	-00:05							
Rp 03	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 6 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】	+00:35							
Rp 04	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管 【暗所保存】 【暗所保存】	+01:05							
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタキセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】	+01:20							
	続き有り									

プロトコルマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】 PER+Tmab+wPTX 2コース目～

同一グループ

疾患名 乳癌
 診療科 乳腺外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 必須
 体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2021/11/ 5 19:26
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r	0～25 ml/分	%	G F R	0～25 mL/min	%
C C r	25～50 ml/分	%	G F R	25～50 mL/min	%
C C r	50～75 ml/分	%	G F R	50～75 mL/min	%
C C r	75～100 ml/分	%	G F R	75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

B U N	mg/dL	以上	S c r	mg/dL	以上
-------	-------	----	-------	-------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

A S T	U/L	以上	A L T	U/L	以上
-------	-----	----	-------	-----	----

T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し

白血球	x 百 / μ l	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x 万 / μ l	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 06	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶 続き有り	+02:20							

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコール名称 【乳】PER+Tmab+wPTX_2コース目～

同一グループ

疾患名 乳癌
診療科 乳腺外科
投薬日数 15日
休薬日数 6日
最大クール数 1クール
心機能の確認 必須
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2021/11/ 5 19:26
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

項目	範囲	単位	割合
C Cr	0～25	ml/分	%
C Cr	25～50	ml/分	%
C Cr	50～75	ml/分	%
C Cr	75～100	ml/分	%
G FR	0～25	ml/min	%
G FR	25～50	ml/min	%
G FR	50～75	ml/min	%
G FR	75～100	ml/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 S cr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

A S T U/L 以上 A L T U/L 以上

T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下

好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下

ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 04	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	【暗所保存】	+00:00						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ²	【混注不適】 【暗所保存】	+00:15						
Rp 06	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15						

続き有り

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコール名称 【乳】PER+Tmab+wPTX_2コース目～

同一グループ

疾患名 乳癌
診療科 乳腺外科
投薬日数 15日
休薬日数 6日
最大クール数 1クール
心機能の確認 必須
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2021/11/ 5 19:26
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

項目	範囲	単位	割合
C Cr	0～25	ml/分	%
C Cr	25～50	ml/分	%
C Cr	50～75	ml/分	%
C Cr	75～100	ml/分	%
G FR	0～25	ml/min	%
G FR	25～50	ml/min	%
G FR	50～75	ml/min	%
G FR	75～100	ml/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 S cr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

A S T U/L 以上 A L T U/L 以上

T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下

好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下

ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
Rp 04	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	【暗所保存】	+00:00						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ²	【混注不適】 【暗所保存】	+00:15						
Rp 06	点滴注射 5分で 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15						

ー以下余白ー