

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコール名称 【乳】T-DXd 1コース目

同一グループ

疾患名 乳癌
 診療科 乳腺外科
 承認区分 承認済
 承認日時 2021/11/ 5 19:28
 投薬日数 1日
 承認者 早坂 大
 休薬日数 20日
 承認取消日時
 承認取消者
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 更新者 早坂 大
 有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し	
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し	
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告		無し	
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 1 瓶		+00:00						
Rp 02	点滴注射 フラッシュ用 大塚糖液 5% 100ml	点滴静注 1 瓶		+00:15						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚糖液 5% 100ml 注射用水PL「フソー」100ml エンハーツ点滴静注用 100mg	点滴静注 点滴バッグを避光 1 瓶 1 瓶 5.4 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】		+00:20						
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚糖液 5% 100ml	点滴静注 1 瓶		+01:50						

-以下余白-

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコール名称 【乳】T-DXd 2コース目

同一グループ

疾患名 乳癌
 診療科 乳腺外科
 承認区分 承認済
 承認日時 2021/11/ 5 19:28
 投薬日数 1日
 承認者 早坂 大
 休薬日数 20日
 承認取消日時
 承認取消者
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 更新者 早坂 大
 有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し	
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し	
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告		無し	
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 1 瓶		+00:00						
Rp 02	点滴注射 フラッシュ用 大塚糖液 5% 100ml	点滴静注 1 瓶		+00:15						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚糖液 5% 100ml 注射用水PL「フソー」100ml エンハーツ点滴静注用 100mg	点滴静注 点滴バッグを避光 1 瓶 1 瓶 5.4 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】		+00:20						
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚糖液 5% 100ml	点滴静注 1 瓶		+00:50						

-以下余白-