

プロトコルマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称【乳】Tmab+CPT-11_1コース目

同一グループ

疾患名
診療科
投薬日数
休薬日数
最大クール数
心機能の確認
体表面積 (m²) 計算式
有効開始日

乳癌
乳腺外科
15日
6日
1クール
必須
DuBois式
2021/11/ 8

承認区分
承認日時
承認者
承認取消日時
承認取消者
更新者

承認済
2021/11/ 5 19:29
早坂 大

早坂 大

有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合

かけない

C C r 0 ~ 25 ml / 分
C C r 25 ~ 50 ml / 分
C C r 50 ~ 75 ml / 分
C C r 75 ~ 100 ml / 分

%
%
%
%

G F R 0 ~ 25 mL / min
G F R 25 ~ 50 mL / min
G F R 50 ~ 75 mL / min
G F R 75 ~ 100 mL / min

%
%
%
%

腎機能の検査結果値による警告

無し

B U N mg / dL
A S T U / L
T - B i l mg / dL

以上
以上
以上

S c r mg / dL
A L T U / L

以上
以上

C B C の検査結果値による警告

無し

白血球 x 百 / μ l
好中球 %
ヘモグロビン g / dL

以下
以下
以下

リンパ球
血小板

%
x 万 / μ l

以下
以下

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント 1 回投与量 (補正単位) 速度指示 day (1) day (2) day (3) day (4) day (5) day (6) day (7)

Rp 01
点滴注射
15分で
アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg
デキササート注射液 6.6mg 2ml

点滴静注

+00:00

1 袋
【混注不適】
1 瓶
【暗所保存】

Rp 03
化学療法(薬局混合)
90分で
大塚生食注 250ml
ハーセプチン注射用

点滴静注

+00:15

1 袋
4 mg / kg
【混注不適】 【冷所保存】

Rp 05
化学療法(薬局混合)
90分で
大塚生食注 (ソフトバック) 500ml
カンプト点滴静注

点滴静注

+01:45

1 袋
100 mg / m²

Rp 06
点滴注射
フラッシュ用
大塚生食注 50ml

点滴静注

+03:15

1 瓶

続き有り

プロトコルマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称【乳】Tmab+CPT-11_1コース目

同一グループ

疾患名
診療科
投薬日数
休薬日数
最大クール数
心機能の確認
体表面積 (m²) 計算式
有効開始日

乳癌
乳腺外科
15日
6日
1クール
必須
DuBois式
2021/11/ 8

承認区分
承認日時
承認者
承認取消日時
承認取消者
更新者

承認済
2021/11/ 5 19:29
早坂 大

早坂 大

有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合

かけない

C C r 0 ~ 25 ml / 分
C C r 25 ~ 50 ml / 分
C C r 50 ~ 75 ml / 分
C C r 75 ~ 100 ml / 分

%
%
%
%

G F R 0 ~ 25 mL / min
G F R 25 ~ 50 mL / min
G F R 50 ~ 75 mL / min
G F R 75 ~ 100 mL / min

%
%
%
%

腎機能の検査結果値による警告

無し

B U N mg / dL
A S T U / L
T - B i l mg / dL

以上
以上
以上

S c r mg / dL
A L T U / L

以上
以上

C B C の検査結果値による警告

無し

白血球 x 百 / μ l
好中球 %
ヘモグロビン g / dL

以下
以下
以下

リンパ球
血小板

%
x 万 / μ l

以下
以下

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント 1 回投与量 (補正単位) 速度指示 day (8) day (9) day (10) day (11) day (12) day (13) day (14)

Rp 01
点滴注射
15分で
アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg
デキササート注射液 6.6mg 2ml

点滴静注

+00:00

1 袋
【混注不適】
1 瓶
【暗所保存】

Rp 04
化学療法(薬局混合)
30分で
大塚生食注 250ml
ハーセプチン注射用

点滴静注

+00:15

1 袋
2 mg / kg
【混注不適】 【冷所保存】

Rp 05
化学療法(薬局混合)
90分で
大塚生食注 (ソフトバック) 500ml
カンプト点滴静注

点滴静注

+00:45

1 袋
100 mg / m²

Rp 06
点滴注射
フラッシュ用
大塚生食注 50ml

点滴静注

+02:15

1 瓶

続き有り

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコール名称【乳】Tmab+CPT-11 1コース目

同一グループ

疾患名乳癌

診療科乳腺外科

投薬日数15日

休薬日数6日

最大クール数1クール

心機能の確認必須

体表面積(m²)計算式DuBois式

有効開始日2021/11/ 8

有効終了日

承認区分承認済

承認日時2021/11/ 5 19:29

承認者早坂 大

承認取消日時承認取消者

更新者早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合

かけない

C C r 0 ~ 25 ml/分 %

G F R 0 ~ 25 mL/min %

C C r 25 ~ 50 ml/分 %

G F R 25 ~ 50 mL/min %

C C r 50 ~ 75 ml/分 %

G F R 50 ~ 75 mL/min %

C C r 75 ~ 100 ml/分 %

G F R 75 ~ 100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告

無し

B U N mg/dL 以上

S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告

無し

A S T U/L 以上

A L T U/L 以上

T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告

無し

白血球 x 百 / μ l 以下

リンパ球 % 以下

好中球 % 以下

血小板 x 万 / μ l 以下

ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo

薬剤名/手技/コメント

1 回投与量 (補正単位)

速度指示

day (15)

Rp 02

点滴注射
ルート確保の為
大塚生食注 50ml

点滴静注
1 瓶

+00:00

Rp 04

化学療法(薬局混合)
30分で
大塚生食注 250ml
ハーセプチン注射用

点滴静注
1 袋
2 mg/kg
【混注不適】 【冷所保存】

+00:05

Rp 06

点滴注射
フラッシュ用
大塚生食注 50ml

点滴静注
1 瓶

+00:35

以下余白

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコール名称【乳】Tmab+CPT-11 2コース目〜

同一グループ

疾患名乳癌

診療科乳腺外科

投薬日数15日

休薬日数6日

最大クール数1クール

心機能の確認必須

体表面積(m²)計算式DuBois式

有効開始日2021/11/ 8

有効終了日

承認区分承認済

承認日時2021/11/ 5 19:29

承認者早坂 大

承認取消日時承認取消者

更新者早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合

かけない

C C r 0 ~ 25 ml/分 %

G F R 0 ~ 25 mL/min %

C C r 25 ~ 50 ml/分 %

G F R 25 ~ 50 mL/min %

C C r 50 ~ 75 ml/分 %

G F R 50 ~ 75 mL/min %

C C r 75 ~ 100 ml/分 %

G F R 75 ~ 100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告

無し

B U N mg/dL 以上

S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告

無し

A S T U/L 以上

A L T U/L 以上

T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告

無し

白血球 x 百 / μ l 以下

リンパ球 % 以下

好中球 % 以下

血小板 x 万 / μ l 以下

ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo

薬剤名/手技/コメント

1 回投与量 (補正単位)

速度指示

day (1)

day (2)

day (3)

day (4)

day (5)

day (6)

day (7)

Rp 01

点滴注射
15分で
アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg
デキササート注射液 6.6mg 2ml

点滴静注
1 袋
【混注不適】
1 瓶
【暗所保存】

+00:00

Rp 03

化学療法(薬局混合)
30分で
大塚生食注 250ml
ハーセプチン注射用

点滴静注
1 袋
2 mg/kg
【混注不適】 【冷所保存】

+00:15

Rp 04

化学療法(薬局混合)
90分で
大塚生食注 (ソフトバック) 500ml
カンプト点滴静注

点滴静注
1 袋
100 mg/m²

+00:45

Rp 05

点滴注射
フラッシュ用
大塚生食注 50ml

点滴静注
1 瓶

+02:15

続き有り

プロトコールマスター内容										2 / 3	
発行日時 2022/4/28 16:46											
プロトコール名称 【乳】 Tmab+CPT-11_2コース目～											
同一グループ											
疾患名		乳癌		承認区分		承認済					
診療科		乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:29					
投薬日数		15 日		承認者		早坂 大					
休薬日数		6 日		承認取消日時							
最大クール数		1クール		承認取消者							
心機能の確認		必須		更新者		早坂 大					
体表面積 (㎡) 計算式		DuBois式									
有効開始日		2021/11/ 8		有効終了日							
腎機能の値による実投与量の割合											
C C r		0～ 25 ml/分		%		G F R		0～ 25 mL/min		%	
C C r		25～ 50 ml/分		%		G F R		25～ 50 mL/min		%	
C C r		50～ 75 ml/分		%		G F R		50～ 75 mL/min		%	
C C r		75～100 ml/分		%		G F R		75～100 mL/min		%	
腎機能の検査結果値による警告											
B U N		mg/dL		無し		S c r		mg/dL		以上	
肝機能の検査結果値による警告											
A S T		U/L		無し		A L T		U/L		以上	
T-Bil		mg/dL		以上							
C B C の検査結果値による警告											
白血球		x 百 / μ l		無し		リンパ球		%		以下	
好中球		%		以下		血小板		x 万 / μ l		以下	
ヘモグロビン		g/dL		以下							
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)	
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 1 瓶	+00:00								
Rp 03	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 2 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】	+00:15								
Rp 04	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml カンプト点滴静注	点滴静注 1 袋 100 mg/㎡	+00:45								
Rp 05	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+02:15								
続き有り											

プロトコールマスター内容										3 / 3	
発行日時 2022/4/28 16:46											
プロトコール名称 【乳】 Tmab+CPT-11_2コース目～											
同一グループ											
疾患名		乳癌		承認区分		承認済					
診療科		乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:29					
投薬日数		15 日		承認者		早坂 大					
休薬日数		6 日		承認取消日時							
最大クール数		1クール		承認取消者							
心機能の確認		必須		更新者		早坂 大					
体表面積 (㎡) 計算式		DuBois式									
有効開始日		2021/11/ 8		有効終了日							
腎機能の値による実投与量の割合											
C C r		0～ 25 ml/分		%		G F R		0～ 25 mL/min		%	
C C r		25～ 50 ml/分		%		G F R		25～ 50 mL/min		%	
C C r		50～ 75 ml/分		%		G F R		50～ 75 mL/min		%	
C C r		75～100 ml/分		%		G F R		75～100 mL/min		%	
腎機能の検査結果値による警告											
B U N		mg/dL		無し		S c r		mg/dL		以上	
肝機能の検査結果値による警告											
A S T		U/L		無し		A L T		U/L		以上	
T-Bil		mg/dL		以上							
C B C の検査結果値による警告											
白血球		x 百 / μ l		無し		リンパ球		%		以下	
好中球		%		以下		血小板		x 万 / μ l		以下	
ヘモグロビン		g/dL		以下							
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)							
Rp 02	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+00:00								
Rp 03	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 2 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】	+00:05								
Rp 05	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+00:35								
ー以下余白ー											