

# プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】 Tmab+DOC\_1コース目

同一グループ

疾患名 乳癌  
 診療科 乳腺外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 必須  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/25 15:17  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr	0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min
CCr	25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min
CCr	50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min
CCr	75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 Ser mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/ $\mu$ l 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/ $\mu$ l 以下  
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶		+00:00						
										【暗所保存】
Rp 02	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 8 mg/kg		+00:15						【混注不適】 【冷所保存】
Rp 03	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml ドセタキセル点滴静注	点滴静注 1 袋 75 mg/m <sup>2</sup>		+01:45						【混注不適】 【暗所保存】
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+02:45						

—以下余白—

# プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 16:46

プロトコル名称 【乳】 Tmab+DOC\_2コース目~

同一グループ

疾患名 乳癌  
 診療科 乳腺外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 必須  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/25 15:19  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr	0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min
CCr	25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min
CCr	50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min
CCr	75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 Ser mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/ $\mu$ l 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/ $\mu$ l 以下  
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶		+00:00						
										【暗所保存】
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 6 mg/kg		+00:15						【混注不適】 【冷所保存】
Rp 03	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml ドセタキセル点滴静注	点滴静注 1 袋 75 mg/m <sup>2</sup>		+00:45						【混注不適】 【暗所保存】
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:45						

—以下余白—