

プロトコルマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコル名称 【乳】 weeklyDOC	
同一グループ	
疾患名 乳癌 診療科 乳腺外科 投薬日数 15日 休薬日数 13日 最大クール数 無制限 心機能の確認 任意 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 3/25 15:20 承認者 早坂 大 承認取消日時 承認取消者 更新者 早坂 大
腎機能の値による実投与量の割合 かけない	
C Cr 0~25 ml/分 % GFR 0~25 mL/min % C Cr 25~50 ml/分 % GFR 25~50 mL/min % C Cr 50~75 ml/分 % GFR 50~75 mL/min % C Cr 75~100 ml/分 % GFR 75~100 mL/min %	
腎機能の検査結果値による警告 無し	
BUN mg/dL 以上 S cr mg/dL 以上	
肝機能の検査結果値による警告 無し	
A S T U/L 以上 A L T U/L 以上 T-Bil mg/dL 以上	
C B Cの検査結果値による警告 無し	
白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下 好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下 ヘマトクリット g/dL 以下	
日前までの検査結果を参照	
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量 (補正単位) 速度指示 day(1) day(2) day(3) day(4) day(5) day(6) day(7)	
Rp 01 点滴注射 点滴静注 15分で 大塚生食注 50ml 1 瓶 デキササート注射液 6.6mg 2ml 1 瓶 【暗所保存】	+00:00
Rp 02 化学療法(薬局混合) 点滴静注 1時間で 大塚生食注 250ml 1 袋 ドセタキセル点滴静注 35 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】	+00:15
Rp 03 点滴注射 点滴静注 フラッシュ用 大塚生食注 50ml 1 瓶 続き有り	+01:15

プロトコルマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコル名称 【乳】 weeklyDOC	
同一グループ	
疾患名 乳癌 診療科 乳腺外科 投薬日数 15日 休薬日数 13日 最大クール数 無制限 心機能の確認 任意 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 3/25 15:20 承認者 早坂 大 承認取消日時 承認取消者 更新者 早坂 大
腎機能の値による実投与量の割合 かけない	
C Cr 0~25 ml/分 % GFR 0~25 mL/min % C Cr 25~50 ml/分 % GFR 25~50 mL/min % C Cr 50~75 ml/分 % GFR 50~75 mL/min % C Cr 75~100 ml/分 % GFR 75~100 mL/min %	
腎機能の検査結果値による警告 無し	
BUN mg/dL 以上 S cr mg/dL 以上	
肝機能の検査結果値による警告 無し	
A S T U/L 以上 A L T U/L 以上 T-Bil mg/dL 以上	
C B Cの検査結果値による警告 無し	
白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下 好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下 ヘマトクリット g/dL 以下	
日前までの検査結果を参照	
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量 (補正単位) 速度指示 day(8) day(9) day(10) day(11) day(12) day(13) day(14)	
Rp 01 点滴注射 点滴静注 15分で 大塚生食注 50ml 1 瓶 デキササート注射液 6.6mg 2ml 1 瓶 【暗所保存】	+00:00
Rp 02 化学療法(薬局混合) 点滴静注 1時間で 大塚生食注 250ml 1 袋 ドセタキセル点滴静注 35 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】	+00:15
Rp 03 点滴注射 点滴静注 フラッシュ用 大塚生食注 50ml 1 瓶 続き有り	+01:15

