

プロトコルマスター内容										1 / 1 2	
発行日時 2022/4/28 16:47											
プロトコル名称 【乳】 weeklyPTX_術前術後											
同一グループ											
疾患名 乳癌		承認区分		承認済							
診療科 乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:33							
投薬日数 84日		承認者		早坂 大							
休薬日数 0日		承認取消日時									
最大クール数 1クール		承認取消者									
心機能の確認 任意		更新者		早坂 大							
体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式											
有効開始日 2021/11/ 8		有効終了日									
腎機能の値による実投与量の割合 かけない											
C C r 0～ 25 ml/分		%		G F R 0～ 25 mL/min		%					
C C r 25～ 50 ml/分		%		G F R 25～ 50 mL/min		%					
C C r 50～ 75 ml/分		%		G F R 50～ 75 mL/min		%					
C C r 75～100 ml/分		%		G F R 75～100 mL/min		%					
腎機能の検査結果値による警告 無し											
B U N mg/dL		以上		S c r mg/dL		以上					
肝機能の検査結果値による警告 無し											
A S T U/L		以上		A L T U/L		以上					
T-Bil mg/dL		以上									
C B Cの検査結果値による警告 無し											
白血球 x百/μ l		以下		リンパ球 %		以下					
好中球 %		以下		血小板 x万/μ l		以下					
ヘモグロビン g/dL		以下									
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)	
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管		+00:00							
		【暗所保存】									
		【暗所保存】									
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ²		+00:15							
		【混注不適】 【暗所保存】									
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15							
		続き有り									

プロトコルマスター内容										2 / 1 2	
発行日時 2022/4/28 16:47											
プロトコル名称 【乳】 weeklyPTX_術前術後											
同一グループ											
疾患名 乳癌		承認区分		承認済							
診療科 乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:33							
投薬日数 84日		承認者		早坂 大							
休薬日数 0日		承認取消日時									
最大クール数 1クール		承認取消者									
心機能の確認 任意		更新者		早坂 大							
体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式											
有効開始日 2021/11/ 8		有効終了日									
腎機能の値による実投与量の割合 かけない											
C C r 0～ 25 ml/分		%		G F R 0～ 25 mL/min		%					
C C r 25～ 50 ml/分		%		G F R 25～ 50 mL/min		%					
C C r 50～ 75 ml/分		%		G F R 50～ 75 mL/min		%					
C C r 75～100 ml/分		%		G F R 75～100 mL/min		%					
腎機能の検査結果値による警告 無し											
B U N mg/dL		以上		S c r mg/dL		以上					
肝機能の検査結果値による警告 無し											
A S T U/L		以上		A L T U/L		以上					
T-Bil mg/dL		以上									
C B Cの検査結果値による警告 無し											
白血球 x百/μ l		以下		リンパ球 %		以下					
好中球 %		以下		血小板 x万/μ l		以下					
ヘモグロビン g/dL		以下									
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)	
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管		+00:00							
		【暗所保存】									
		【暗所保存】									
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ²		+00:15							
		【混注不適】 【暗所保存】									
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15							
		続き有り									

プロトコルマスター内容

3 / 1 2

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコル名称 【乳】 weeklyPTX_術前術後

同一グループ

疾患名 乳癌 承認区分 承認済
診療科 乳腺外科 承認日時 2021/11/ 5 19:33
投薬日数 84日 承認者 早坂 大
休薬日数 0日 承認取消日時
最大クール数 1クール 承認取消者
心機能の確認 任意 更新者 早坂 大
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない
C C r 0~ 25 ml/分 % G F R 0~ 25 mL/min %
C C r 25~ 50 ml/分 % G F R 25~ 50 mL/min %
C C r 50~ 75 ml/分 % G F R 50~ 75 mL/min %
C C r 75~100 ml/分 % G F R 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下
好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下
ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	+00:00							
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml ベクリタセキ注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】	+00:15							
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+01:15							

続き有り

プロトコルマスター内容

4 / 1 2

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコル名称 【乳】 weeklyPTX_術前術後

同一グループ

疾患名 乳癌 承認区分 承認済
診療科 乳腺外科 承認日時 2021/11/ 5 19:33
投薬日数 84日 承認者 早坂 大
休薬日数 0日 承認取消日時
最大クール数 1クール 承認取消者
心機能の確認 任意 更新者 早坂 大
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない
C C r 0~ 25 ml/分 % G F R 0~ 25 mL/min %
C C r 25~ 50 ml/分 % G F R 25~ 50 mL/min %
C C r 50~ 75 ml/分 % G F R 50~ 75 mL/min %
C C r 75~100 ml/分 % G F R 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下
好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下
ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	+00:00							
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml ベクリタセキ注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】	+00:15							
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+01:15							

続き有り

プロトコルマスター内容										5 / 1 2	
発行日時 2022/4/28 16:47											
プロトコル名称 【乳】 weeklyPTX_術前術後											
同一グループ											
疾患名		乳癌		承認区分		承認済					
診療科		乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:33					
投薬日数		84 日		承認者		早坂 大					
休薬日数		0 日		承認取消日時							
最大クール数		1クール		承認取消者							
心機能の確認		任意		更新者		早坂 大					
体表面積 (m ²) 計算式		DuBois式									
有効開始日		2021/11/ 8		有効終了日							
腎機能の値による実投与量の割合											
C C r		0 ~ 25 ml/分		%		G F R		0 ~ 25 ml/min		%	
C C r		25 ~ 50 ml/分		%		G F R		25 ~ 50 ml/min		%	
C C r		50 ~ 75 ml/分		%		G F R		50 ~ 75 ml/min		%	
C C r		75 ~ 100 ml/分		%		G F R		75 ~ 100 ml/min		%	
腎機能の検査結果値による警告											
B U N		mg/dL		以上		S c r		mg/dL		以上	
肝機能の検査結果値による警告											
A S T		U/L		以上		A L T		U/L		以上	
T-Bil		mg/dL		以上							
C B C の検査結果値による警告											
白血球		x 百 / μ l		以下		リンパ球		%		以下	
好中球		%		以下		血小板		x 万 / μ l		以下	
ヘモグロビン		g/dL		以下							
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (29)	day (30)	day (31)	day (32)	day (33)	day (34)	day (35)	
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL「ナリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管		+00:00							
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/ml 【混注不適】 【暗所保存】		+00:15							
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15							
	続き有り										

プロトコルマスター内容										6 / 1 2	
発行日時 2022/4/28 16:47											
プロトコル名称 【乳】 weeklyPTX_術前術後											
同一グループ											
疾患名		乳癌		承認区分		承認済					
診療科		乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:33					
投薬日数		84 日		承認者		早坂 大					
休薬日数		0 日		承認取消日時							
最大クール数		1クール		承認取消者							
心機能の確認		任意		更新者		早坂 大					
体表面積 (m ²) 計算式		DuBois式									
有効開始日		2021/11/ 8		有効終了日							
腎機能の値による実投与量の割合											
C C r		0 ~ 25 ml/分		%		G F R		0 ~ 25 ml/min		%	
C C r		25 ~ 50 ml/分		%		G F R		25 ~ 50 ml/min		%	
C C r		50 ~ 75 ml/分		%		G F R		50 ~ 75 ml/min		%	
C C r		75 ~ 100 ml/分		%		G F R		75 ~ 100 ml/min		%	
腎機能の検査結果値による警告											
B U N		mg/dL		以上		S c r		mg/dL		以上	
肝機能の検査結果値による警告											
A S T		U/L		以上		A L T		U/L		以上	
T-Bil		mg/dL		以上							
C B C の検査結果値による警告											
白血球		x 百 / μ l		以下		リンパ球		%		以下	
好中球		%		以下		血小板		x 万 / μ l		以下	
ヘモグロビン		g/dL		以下							
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (36)	day (37)	day (38)	day (39)	day (40)	day (41)	day (42)	
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL「ナリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管		+00:00							
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/ml 【混注不適】 【暗所保存】		+00:15							
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15							
	続き有り										

プロトコールマスター内容

7 / 1 2

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコール名称 【乳】 weeklyPTX_術前術後										
同一グループ										
疾患名	乳癌	承認区分	承認済							
診療科	乳腺外科	承認日時	2021/11/ 5 19:33							
投薬日数	84 日	承認者	早坂 大							
休薬日数	0 日	承認取消日時								
最大クール数	1クール	承認取消者								
心機能の確認	任意	更新者	早坂 大							
体表面積 (㎡)	計算式 DuBois式									
有効開始日	2021/11/ 8	有効終了日								
腎機能の値による実投与量の割合										
C C r	0～ 25 ml/分	%	G F R	0～ 25 mL/min	%					
C C r	25～ 50 ml/分	%	G F R	25～ 50 mL/min	%					
C C r	50～ 75 ml/分	%	G F R	50～ 75 mL/min	%					
C C r	75～100 ml/分	%	G F R	75～100 mL/min	%					
腎機能の検査結果値による警告										
B U N	mg/dL	無し	S c r	mg/dL	以上					
肝機能の検査結果値による警告										
A S T	U/L	無し	A L T	U/L	以上					
T-Bil	mg/dL	以上								
C B C の検査結果値による警告										
白血球	x 百 / μ l	無し	リンパ球	%	以下					
好中球	%	以下	血小板	x 万 / μ l	以下					
ヘモグロビン	g/dL	以下								
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (43)	day (44)	day (45)	day (46)	day (47)	day (48)	day (49)
Rp 01	点滴注射	点滴静注		+00:00						
	15分で									
	大塚生食注 100ml	1 瓶								
	デキササート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶								
	ファモチジン静注液 20mg 20mL「サリ」	1 管	【暗所保存】							
	ボララミン注 5mg 1ml	1 管	【暗所保存】							
Rp 02	化学療法(薬局混合)	点滴静注		+00:15						
	1時間で									
	大塚生食注 250ml	1 袋								
	パクリタセル注	80 mg/㎡	【混注不適】 【暗所保存】							
Rp 03	点滴注射	点滴静注		+01:15						
	フラッシュ用									
	大塚生食注 50ml	1 瓶								
	続き有り									

プロトコールマスター内容

8 / 1 2

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコール名称 【乳】 weeklyPTX_術前術後										
同一グループ										
疾患名	乳癌	承認区分	承認済							
診療科	乳腺外科	承認日時	2021/11/ 5 19:33							
投薬日数	84 日	承認者	早坂 大							
休薬日数	0 日	承認取消日時								
最大クール数	1クール	承認取消者								
心機能の確認	任意	更新者	早坂 大							
体表面積 (㎡)	計算式 DuBois式									
有効開始日	2021/11/ 8	有効終了日								
腎機能の値による実投与量の割合										
C C r	0～ 25 ml/分	%	G F R	0～ 25 mL/min	%					
C C r	25～ 50 ml/分	%	G F R	25～ 50 mL/min	%					
C C r	50～ 75 ml/分	%	G F R	50～ 75 mL/min	%					
C C r	75～100 ml/分	%	G F R	75～100 mL/min	%					
腎機能の検査結果値による警告										
B U N	mg/dL	無し	S c r	mg/dL	以上					
肝機能の検査結果値による警告										
A S T	U/L	無し	A L T	U/L	以上					
T-Bil	mg/dL	以上								
C B C の検査結果値による警告										
白血球	x 百 / μ l	無し	リンパ球	%	以下					
好中球	%	以下	血小板	x 万 / μ l	以下					
ヘモグロビン	g/dL	以下								
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (50)	day (51)	day (52)	day (53)	day (54)	day (55)	day (56)
Rp 01	点滴注射	点滴静注		+00:00						
	15分で									
	大塚生食注 100ml	1 瓶								
	デキササート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶								
	ファモチジン静注液 20mg 20mL「サリ」	1 管	【暗所保存】							
	ボララミン注 5mg 1ml	1 管	【暗所保存】							
Rp 02	化学療法(薬局混合)	点滴静注		+00:15						
	1時間で									
	大塚生食注 250ml	1 袋								
	パクリタセル注	80 mg/㎡	【混注不適】 【暗所保存】							
Rp 03	点滴注射	点滴静注		+01:15						
	フラッシュ用									
	大塚生食注 50ml	1 瓶								
	続き有り									

プロトコルマスター内容

9 / 1 2

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコル名称 【乳】 weeklyPTX 術前術後

同一グループ

疾患名 乳癌
診療科 乳腺外科
投薬日数 84 日
休薬日数 0 日
最大クール数 1クール
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2021/11/ 5 19:33
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

項目	範囲	割合	項目	範囲	割合
C C r	0～25 ml/分	%	G F R	0～25 mL/min	%
C C r	25～50 ml/分	%	G F R	25～50 mL/min	%
C C r	50～75 ml/分	%	G F R	50～75 mL/min	%
C C r	75～100 ml/分	%	G F R	75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

項目	単位	値	項目	単位	値
B U N	mg/dL	以上	S c r	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

項目	単位	値	項目	単位	値
A S T	U/L	以上	A L T	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

C B C の検査結果値による警告 無し

項目	単位	値	項目	単位	値
白血球	x 百 / μ l	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x 万 / μ l	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (57)	day (58)	day (59)	day (60)	day (61)	day (62)	day (63)
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	【暗所保存】	+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ²	【混注不適】 【暗所保存】	+00:15						
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15						

続き有り

プロトコルマスター内容

1 0 / 1 2

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコル名称 【乳】 weeklyPTX 術前術後

同一グループ

疾患名 乳癌
診療科 乳腺外科
投薬日数 84 日
休薬日数 0 日
最大クール数 1クール
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2021/11/ 8 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2021/11/ 5 19:33
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

項目	範囲	割合	項目	範囲	割合
C C r	0～25 ml/分	%	G F R	0～25 mL/min	%
C C r	25～50 ml/分	%	G F R	25～50 mL/min	%
C C r	50～75 ml/分	%	G F R	50～75 mL/min	%
C C r	75～100 ml/分	%	G F R	75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

項目	単位	値	項目	単位	値
B U N	mg/dL	以上	S c r	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

項目	単位	値	項目	単位	値
A S T	U/L	以上	A L T	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

C B C の検査結果値による警告 無し

項目	単位	値	項目	単位	値
白血球	x 百 / μ l	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x 万 / μ l	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (64)	day (65)	day (66)	day (67)	day (68)	day (69)	day (70)
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキササート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	【暗所保存】	+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ²	【混注不適】 【暗所保存】	+00:15						
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15						

続き有り

プロトコールマスター内容										1 1 / 1 2	
発行日時 2022/4/28 16:47											
プロトコール名称 【乳】 weeklyPTX_術前術後											
同一グループ											
疾患名		乳癌		承認区分		承認済					
診療科		乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:33					
投薬日数		84 日		承認者		早坂 大					
休薬日数		0 日		承認取消日時							
最大クール数		1クール		承認取消者							
心機能の確認		任意		更新者		早坂 大					
体表面積 (m ²) 計算式		DuBois式									
有効開始日		2021/11/ 8		有効終了日							
腎機能の値による実投与量の割合											
C C r		0 ~ 25 ml/分		%		G F R		0 ~ 25 mL/min		%	
C C r		25 ~ 50 ml/分		%		G F R		25 ~ 50 mL/min		%	
C C r		50 ~ 75 ml/分		%		G F R		50 ~ 75 mL/min		%	
C C r		75 ~ 100 ml/分		%		G F R		75 ~ 100 mL/min		%	
腎機能の検査結果値による警告											
B U N		mg/dL		以上		S c r		mg/dL		以上	
肝機能の検査結果値による警告											
A S T		U/L		以上		A L T		U/L		以上	
T-Bil		mg/dL		以上							
C B C の検査結果値による警告											
白血球		x 百 / μ l		以下		リンパ球		%		以下	
好中球		%		以下		血小板		x 万 / μ l		以下	
ヘモグロビン		g/dL		以下							
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (71)	day (72)	day (73)	day (74)	day (75)	day (76)	day (77)	
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	+00:00								
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタール注	点滴静注 1 袋 80 mg/mL 【混注不適】 【暗所保存】	+00:15								
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+01:15								
	続き有り										

プロトコールマスター内容										1 2 / 1 2	
発行日時 2022/4/28 16:47											
プロトコール名称 【乳】 weeklyPTX_術前術後											
同一グループ											
疾患名		乳癌		承認区分		承認済					
診療科		乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:33					
投薬日数		84 日		承認者		早坂 大					
休薬日数		0 日		承認取消日時							
最大クール数		1クール		承認取消者							
心機能の確認		任意		更新者		早坂 大					
体表面積 (m ²) 計算式		DuBois式									
有効開始日		2021/11/ 8		有効終了日							
腎機能の値による実投与量の割合											
C C r		0 ~ 25 ml/分		%		G F R		0 ~ 25 mL/min		%	
C C r		25 ~ 50 ml/分		%		G F R		25 ~ 50 mL/min		%	
C C r		50 ~ 75 ml/分		%		G F R		50 ~ 75 mL/min		%	
C C r		75 ~ 100 ml/分		%		G F R		75 ~ 100 mL/min		%	
腎機能の検査結果値による警告											
B U N		mg/dL		以上		S c r		mg/dL		以上	
肝機能の検査結果値による警告											
A S T		U/L		以上		A L T		U/L		以上	
T-Bil		mg/dL		以上							
C B C の検査結果値による警告											
白血球		x 百 / μ l		以下		リンパ球		%		以下	
好中球		%		以下		血小板		x 万 / μ l		以下	
ヘモグロビン		g/dL		以下							
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (78)	day (79)	day (80)	day (81)	day (82)	day (83)	day (84)	
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	+00:00								
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタール注	点滴静注 1 袋 80 mg/mL 【混注不適】 【暗所保存】	+00:15								
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+01:15								
	ー以下余白ー										