

1 / 4

16:47

同一グループ

承認区分 承認済
承認日時 2022/ 3/25 15:21
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

```

/min          %
/min          %
/min          %
/mit          %

```

mg/dL. 以上

U/L	以上
-----	----

%	以下
x万/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶	【暗所保存】	+00:00						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 4 mg/kg	【混注不適】 【冷所保存】	+00:15						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml ドセタキセル点滴静注	点滴静注 1 袋 35 mg/m ²	【混注不適】 【暗所保存】	+01:45						
Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+02:45						

~~~~~  
 続き有り

## 2 / 4

発行日時 2022/4/28 16:47

同一グループ

|        |      |        |                  |
|--------|------|--------|------------------|
| 疾患名    | 乳癌   | 承認区分   | 承認済              |
| 診療科    | 乳腺外科 | 承認日時   | 2022/ 3/25 15:21 |
| 投薬日数   | 22日  | 承認者    | 早坂 大             |
| 休薬日数   | 6日   | 承認取消日時 |                  |
| 最大クール数 | 1クール | 承認取消者  |                  |
| 心機能の確認 | 必須   | 更新者    | 早坂 大             |

|     |        |      |   |     |        |        |   |
|-----|--------|------|---|-----|--------|--------|---|
| CCr | 0~25   | ml/分 | % | GFR | 0~25   | ml/min | % |
| CCr | 25~50  | ml/分 | % | GFR | 25~50  | ml/min | % |
| CCr | 50~75  | ml/分 | % | GFR | 50~75  | ml/min | % |
| CCr | 75~100 | ml/分 | % | GFR | 75~100 | ml/min | % |

|     |       |    |     |       |    |
|-----|-------|----|-----|-------|----|
| BUN | mg/dL | 以上 | Scr | mg/dL | 以上 |
|-----|-------|----|-----|-------|----|

|                |       |    |       |     |
|----------------|-------|----|-------|-----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し    |    |       |     |
| A S T          | U/L   | 以上 | A L T | U/L |
| T-Bil          | mg/dL | 以上 |       | 以上  |

| CBCの検査結果値による警告 |              |    |      |              |    |
|----------------|--------------|----|------|--------------|----|
| 白血球            | x 百/ $\mu$ l | 以下 | リンパ球 | %            | 以下 |
| 好中球            | %            | 以下 | 血小板  | x 万/ $\mu$ l | 以下 |
| ヘモグロビン         | g/dL         | 以下 |      |              |    |

日前までの検査結果を参照

| RpNo  | 薬剤名/手技/コメント                                      | 1 回投与量 (補正単位)                           | 速度指示                      | day(8) | day(9) | day(10) | day(11) | day(12) | day(13) | day(14) |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rp 01 | 点滴注射<br>15分で<br>大塚生食注 50ml<br>デキサート注射液 6.6mg 2ml | 点滴静注<br><br>1 瓶<br>1 瓶                  | <br><br><br>【暗所保存】        | +00:00 |        |         |         |         |         |         |
| Rp 04 | 化学療法(薬局混合)<br>30分で<br>大塚生食注 250ml<br>ハーセプチン注射用   | 点滴静注<br><br>1 袋<br>2 mg/kg              | <br><br><br>【混注不適】 【冷所保存】 | +00:15 |        |         |         |         |         |         |
| Rp 05 | 化学療法(薬局混合)<br>1時間で<br>大塚生食注 250ml<br>ドセタキセル点滴静注  | 点滴静注<br><br>1 袋<br>35 mg/m <sup>2</sup> | <br><br><br>【混注不適】 【暗所保存】 | +00:45 |        |         |         |         |         |         |
| Rp 06 | 点滴注射<br>フラッシュ用<br>大塚生食注 50ml                     | 点滴静注<br><br>1 瓶                         |                           | +01:45 |        |         |         |         |         |         |

続き有り

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコール名称【乳】weeklyTmab+DOC\_1コース目

同一グループ

疾患名乳癌  
診療科乳腺外科  
投薬日数22日  
休薬日数6日  
最大クール数1クール  
心機能の確認必須  
体表面積(m<sup>2</sup>)計算式DuBois式  
有効開始日2022/4/1有効終了日

承認区分承認済  
承認日時2022/3/25 15:21  
承認者早坂大  
承認取消日時  
承認取消者  
更新者早坂大

腎機能の値による実投与量の割合  
C C r 0 ~ 25 ml / 分 % G F R 0 ~ 25 mL / min %  
C C r 25 ~ 50 ml / 分 % G F R 25 ~ 50 mL / min %  
C C r 50 ~ 75 ml / 分 % G F R 50 ~ 75 mL / min %  
C C r 75 ~ 100 ml / 分 % G F R 75 ~ 100 mL / min %

腎機能の検査結果値による警告無し  
B U N mg / dL 以上 S e r mg / dL 以上

肝機能の検査結果値による警告無し  
A S T U / L 以上 A L T U / L 以上  
T - B i l mg / dL 以上

C B C の検査結果値による警告無し  
白血球 x 百 / μ l 以下 リンパ球 %  
好中球 % 以下 血小板 x 万 / μ l 以下  
ヘモグロビン g / dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント 1 回投与量 (補正単位) 速度指示 day (15) day (16) day (17) day (18) day (19) day (20) day (21)

Rp 01  
点滴注射  
15分で  
大塚生食注 50ml  
デキササート注射液 6.6mg 2ml  
1 瓶  
1 瓶  
【略所保存】

Rp 04  
化学療法(薬局混合)  
30分で  
大塚生食注 250ml  
ハーセプチン注射用  
1 袋  
2 mg / kg  
【混注不適】 【冷所保存】

Rp 05  
化学療法(薬局混合)  
1時間で  
大塚生食注 250ml  
ドセタキセル点滴静注  
1 袋  
35 mg / m<sup>2</sup>  
【混注不適】 【略所保存】

Rp 06  
点滴注射  
フラッシュ用  
大塚生食注 50ml  
1 瓶

続き有り

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコール名称【乳】weeklyTmab+DOC\_1コース目

同一グループ

疾患名乳癌  
診療科乳腺外科  
投薬日数22日  
休薬日数6日  
最大クール数1クール  
心機能の確認必須  
体表面積(m<sup>2</sup>)計算式DuBois式  
有効開始日2022/4/1有効終了日

承認区分承認済  
承認日時2022/3/25 15:21  
承認者早坂大  
承認取消日時  
承認取消者  
更新者早坂大

腎機能の値による実投与量の割合  
C C r 0 ~ 25 ml / 分 % G F R 0 ~ 25 mL / min %  
C C r 25 ~ 50 ml / 分 % G F R 25 ~ 50 mL / min %  
C C r 50 ~ 75 ml / 分 % G F R 50 ~ 75 mL / min %  
C C r 75 ~ 100 ml / 分 % G F R 75 ~ 100 mL / min %

腎機能の検査結果値による警告無し  
B U N mg / dL 以上 S e r mg / dL 以上

肝機能の検査結果値による警告無し  
A S T U / L 以上 A L T U / L 以上  
T - B i l mg / dL 以上

C B C の検査結果値による警告無し  
白血球 x 百 / μ l 以下 リンパ球 %  
好中球 % 以下 血小板 x 万 / μ l 以下  
ヘモグロビン g / dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント 1 回投与量 (補正単位) 速度指示 day (22)

Rp 02  
点滴注射  
ルート確保の為  
大塚生食注 50ml  
1 瓶

Rp 04  
化学療法(薬局混合)  
30分で  
大塚生食注 250ml  
ハーセプチン注射用  
1 袋  
2 mg / kg  
【混注不適】 【冷所保存】

Rp 06  
点滴注射  
フラッシュ用  
大塚生食注 50ml  
1 瓶  
—以下余白—

## 1 / 4

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコール名称 【乳】 weeklyTmab+DOC 2コース目～

同一グループ

|              |            |        |                  |
|--------------|------------|--------|------------------|
| 疾患名          | 乳癌         | 承認区分   | 承認済              |
| 診療科          | 乳腺外科       | 承認日時   | 2022/ 3/25 15:21 |
| 投薬日数         | 22 日       | 承認者    | 早坂 大             |
| 休薬日数         | 6 日        | 承認取消日時 |                  |
| 最大クール数       | 1クール       | 承認取消者  |                  |
| 心機能の確認       | 必須         | 更新者    | 早坂 大             |
| 体表面積 (㎡) 計算式 | DuBois式    |        |                  |
| 有効開始日        | 2022/ 4/ 1 | 有効終了日  |                  |

| 腎機能の値による実投与量の割合 |   | かけない              |   |
|-----------------|---|-------------------|---|
| CCr 0~25 ml/分   | % | GFR 0~25 mL/min   | % |
| CCr 25~50 ml/分  | % | GFR 25~50 mL/min  | % |
| CCr 50~75 ml/分  | % | GFR 50~75 mL/min  | % |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % |

|                |       |    |     |       |
|----------------|-------|----|-----|-------|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し    |    |     |       |
| BUN            | mg/dL | 以上 | Scr | mg/dL |
|                |       |    |     | 以上    |

|                |       |    |     |     |
|----------------|-------|----|-----|-----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し    |    |     |     |
| AST            | U/L   | 以上 | ALT | U/L |
| T-Bil          | mg/dL | 以上 |     | 以上  |

| CBCの検査結果値による警告 |             |    |      |             |    |
|----------------|-------------|----|------|-------------|----|
| 白血球            | x百/ $\mu$ l | 以下 | リンパ球 | %           | 以下 |
| 好中球            | %           | 以下 | 血小板  | x万/ $\mu$ l | 以下 |
| ヘモグロビン         | g/dL        | 以下 |      |             |    |

■ 日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1 回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|------|-------------|---------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|------|-------------|---------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

[illegible]

|       |             |               |        |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 03 | 化学療法(薬局混合)  | 点滴静注          | +00:15 |  |  |  |  |  |  |
|       | 30分で        |               |        |  |  |  |  |  |  |
|       | 大塚生食注 250ml | 1 袋           |        |  |  |  |  |  |  |
|       | ハーセプチン注射用   | 2 mg/kg       |        |  |  |  |  |  |  |
|       |             | 【混注不適】 【冷所保存】 |        |  |  |  |  |  |  |

|       |                                   |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 04 | 化学療法(薬局混合)                        | 点滴静注                             | +00:45 |  |  |  |  |  |  |
|       | 1時間で<br>大塚生食注 250ml<br>ドセタキセル点滴静注 | 1 袋<br>35 mg/ml<br>【混注不適】 【暗所保存】 |        |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

続き有り

## 2 / 4

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコール名称 【乳】 weeklyTmab+DOC 2コース目～

同一グループ

|              |            |        |                  |
|--------------|------------|--------|------------------|
| 疾患名          | 乳癌         | 承認区分   | 承認済              |
| 診療科          | 乳腺外科       | 承認日時   | 2022/ 3/25 15:21 |
| 投薬日数         | 22 日       | 承認者    | 早坂 大             |
| 休薬日数         | 6 日        | 承認取消日時 |                  |
| 最大クール数       | 1クール       | 承認取消者  |                  |
| 心機能の確認       | 必須         | 更新者    | 早坂 大             |
| 体表面積 (㎡) 計算式 | DuBois式    |        |                  |
| 有効開始日        | 2022/ 4/ 1 |        | 有効終了日            |

| 腎機能の値による実投与量の割合  |   | かけない               |   |
|------------------|---|--------------------|---|
| C Cr 0~25 ml/分   | % | G FR 0~25 mL/min   | % |
| C Cr 25~50 ml/分  | % | G FR 25~50 mL/min  | % |
| C Cr 50~75 ml/分  | % | G FR 50~75 mL/min  | % |
| C Cr 75~100 ml/分 | % | G FR 75~100 mL/min | % |

|                |       |    |       |       |    |
|----------------|-------|----|-------|-------|----|
| 腎機能の検査結果値による警告 |       | 無し |       |       |    |
| BUN            | mg/dL | 以上 | S c r | mg/dL | 以上 |

|                |       |    |       |     |    |
|----------------|-------|----|-------|-----|----|
| 肝機能の検査結果値による警告 |       | 無し |       |     |    |
| A S T          | U/L   | 以上 | A L T | U/L | 以上 |
| T-Bil          | mg/dL | 以上 |       |     |    |

| CBCの検査結果値による警告 |               |    |      |               |    |
|----------------|---------------|----|------|---------------|----|
| 白血球            | x 百 / $\mu$ l | 以下 | リンパ球 | %             | 以下 |
| 好中球            | %             | 以下 | 血小板  | x 万 / $\mu$ l | 以下 |
| ヘマトクリン         | g/dl          | 以下 |      |               |    |

■ 日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1 回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day(8) | day(9) | day(10) | day(11) | day(12) | day(13) | day(14) |
|------|-------------|---------------|------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|------|-------------|---------------|------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

[illegible][illegible]

|       |             |                      |        |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------|----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 04 | 化学療法(薬局混合)  | 点滴静注                 | +00:45 |  |  |  |  |  |  |
|       | 1時間で        |                      |        |  |  |  |  |  |  |
|       | 大塚生食注 250ml | 1 袋                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       | ドセタキセル点滴静注  | 35 mg/m <sup>2</sup> |        |  |  |  |  |  |  |
|       |             | 【混注不適】 【暗所保存】        |        |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

.....  
続き有り

# プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコール名称 【乳】 weeklyTmab+DOC\_2コース目～

同一グループ

疾患名 乳癌  
診療科 乳腺外科  
投薬日数 22日  
休薬日数 6日  
最大クール数 1クール  
心機能の確認 必須  
体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分  
承認日時 2022/ 3/25 15:21  
承認者 早坂 大  
承認取消日時  
承認取消者  
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない  
C C r 0～25 ml/分 % G F R 0～25 mL/min %  
C C r 25～50 ml/分 % G F R 25～50 mL/min %  
C C r 50～75 ml/分 % G F R 50～75 mL/min %  
C C r 75～100 ml/分 % G F R 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
A S T U/L 以上 A L T U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し  
白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下  
好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下  
ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

| RpNo  | 薬剤名/手技/コメント                                       | 1回投与量 (補正単位)                            | 速度指示   | day (15) | day (16) | day (17) | day (18) | day (19) | day (20) | day (21) |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rp 01 | 点滴注射<br>15分で<br>大塚生食注 50ml<br>デキササート注射液 6.6mg 2ml | 点滴静注<br><br>1 瓶<br>1 瓶                  | +00:00 |          |          |          |          |          |          |          |
| Rp 03 | 化学療法(薬局混合)<br>30分で<br>大塚生食注 250ml<br>ハーセプチン注射用    | 点滴静注<br><br>1 袋<br>2 mg/kg              | +00:15 |          |          |          |          |          |          |          |
| Rp 04 | 化学療法(薬局混合)<br>1時間で<br>大塚生食注 250ml<br>ドセタキセル点滴静注   | 点滴静注<br><br>1 袋<br>35 mg/m <sup>2</sup> | +00:45 |          |          |          |          |          |          |          |
| Rp 05 | 点滴注射<br>フラッシュ用<br>大塚生食注 50ml                      | 点滴静注<br><br>1 瓶                         | -01:45 |          |          |          |          |          |          |          |

続き有り

# プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコール名称 【乳】 weeklyTmab+DOC\_2コース目～

同一グループ

疾患名 乳癌  
診療科 乳腺外科  
投薬日数 22日  
休薬日数 6日  
最大クール数 1クール  
心機能の確認 必須  
体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分  
承認日時 2022/ 3/25 15:21  
承認者 早坂 大  
承認取消日時  
承認取消者  
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない  
C C r 0～25 ml/分 % G F R 0～25 mL/min %  
C C r 25～50 ml/分 % G F R 25～50 mL/min %  
C C r 50～75 ml/分 % G F R 50～75 mL/min %  
C C r 75～100 ml/分 % G F R 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
A S T U/L 以上 A L T U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し  
白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下  
好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下  
ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

| RpNo  | 薬剤名/手技/コメント                                    | 1回投与量 (補正単位)               | 速度指示   | day (22) |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 02 | 点滴注射<br>ルート確保の為<br>大塚生食注 50ml                  | 点滴静注<br><br>1 瓶            | +00:00 |          |  |  |  |  |  |  |
| Rp 03 | 化学療法(薬局混合)<br>30分で<br>大塚生食注 250ml<br>ハーセプチン注射用 | 点滴静注<br><br>1 袋<br>2 mg/kg | +00:05 |          |  |  |  |  |  |  |
| Rp 05 | 点滴注射<br>フラッシュ用<br>大塚生食注 50ml                   | 点滴静注<br><br>1 瓶            | +00:35 |          |  |  |  |  |  |  |
|       |                                                | ー以下余白ー                     |        |          |  |  |  |  |  |  |