

発行日時 2022/4/28 16:47

1 / 1 2

プロトコール名称 【乳】 weeklyTmab+PTX_術前術後

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	乳腺外科	承認日時	2021/11/ 5 19:34
投薬日数	84日	承認者	早坂 大
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	必須	更新者	早坂 大
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/11/ 8		
	有効終了日		

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
C Cr 0~25 ml/分	%	G FR 0~25 mL/min	%
C Cr 25~50 ml/分	%	G FR 25~50 mL/min	%
C Cr 50~75 ml/分	%	G FR 50~75 mL/min	%
C Cr 75~100 ml/分	%	G FR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	S c r	mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
A S T	U/L	以上	A L T	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告		無し	
白血球	x 百 / μ l	以下	リンパ球 % 以下
好中球	%	以下	血小板 x 万 / μ l 以下
ヘマトクリン	g/dL	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
------	-------------	-------------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Rp 01	点滴注射	点滴静注	+00:00						
	ルート確保の為								
	大塚生食注 50ml	1 瓶							

[illegible]

Rp 04	点滴静注			01:35				
15分で								
大塚生食注 100ml	1	瓶						
デキサート注射液 6.6mg 2ml	1	瓶						
ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サライ」	1	管						
ポラミン注 5mg 1ml	1	管						

Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセキ注	点滴静注	1 袋 80 mg/m ² 【混注不適】【暗所保存】	+01:50						
-------	--	------	---	--------	--	--	--	--	--	--

[illegible]

続き有り

発行日時 2022/4/28 16:47

 $2 / 1 \ 2$

プロトコール名称 【乳】 weeklyTmab+PTX_術前術後

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	乳腺外科	承認日時	2021/11/ 5 19:34
投薬回数	84日	承認者	早坂 大
休薬回数	0日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	必須	更新者	早坂 大
体表面積 (㎡)	計算式 DuBois式		
有効開始日	2021/11/ 8		有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
C Cr 0~25 ml/分	%	G FR 0~25 mL/min	%
C Cr 25~50 ml/分	%	G FR 25~50 mL/min	%
C Cr 50~75 ml/分	%	G FR 50~75 mL/min	%
C Cr 75~100 ml/分	%	G FR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し			
BUN	mg/dL	以上	S c r	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し				
A S T	U/L	以上	A L T	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告					
白血球	$\times 10^3/\mu\text{l}$	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	$\times 10^3/\mu\text{l}$	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
------	-------------	---------------	------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

Rp 01	点滴注射	点滴静注	+00:00						
	ルート確保の為								
	大塚生食注 50ml	1 瓶							

Rp 03 化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 2 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】	+00:05							
---	---	--------	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Rp 05	化学療法(薬局混合)	点滴静注	+00:50						
	1時間で								
	大塚生食注 250ml	1 袋							
	パクリタキセル注	80 mg/ml							
		【混注不適】 【暗所保存】							

Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注	+01:50						
		1 瓶							

続き有り

3 / 1 2

16:47

同一グループ

承認区分 承認済
承認日時 2021/11/ 5 19:34
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min		%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min		%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min		%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min		%

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	S c r	mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
A S T	U/L	以上	A L T	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告					
白血球	x 白/ μ l	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x 万/ μ l	以下
ヘマトクリット	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
------	-------------	---------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rp 01 点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml 点滴静注 1 瓶	+00:00							
---	--------	--	--	--	--	--	--	--

Rp 04	点滴注射	点滴静注	+00:35					
	15分で							
	大塚生食注 100ml	1	瓶					
	デキサート注射液 6.6mg 2ml	1	瓶					
	ファモナジン 静注液 20mg 20mL 「ワイ」	1	管	【暗所保存】				
	ボラミン注 5mg 1ml	1	管	【暗所保存】				

[illegible]

Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注	+01:50						
		1 瓶							

~~~~~  
続き有り

## 4 / 1 2

発行日時 2022/4/28 16:47

同一グループ

承認区分 承認済  
承認日時 2021/11/ 5 19:34  
承認者 早坂 大  
承認取消日時  
承認取消者  
更新者 早坂 大

| 腎機能の値による実投与量の割合 |   | かけない              |   |
|-----------------|---|-------------------|---|
| CCr 0~25 ml/分   | % | GFR 0~25 mL/min   | % |
| CCr 25~50 ml/分  | % | GFR 25~50 mL/min  | % |
| CCr 50~75 ml/分  | % | GFR 50~75 mL/min  | % |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % |

|                |       |    |       |       |    |
|----------------|-------|----|-------|-------|----|
| 腎機能の検査結果値による警告 |       | 無し |       |       |    |
| BUN            | mg/dL | 以上 | S c r | mg/dL | 以上 |

|                |       |    |       |     |    |
|----------------|-------|----|-------|-----|----|
| 肝機能の検査結果値による警告 |       | 無し |       |     |    |
| A S T          | U/L   | 以上 | A L T | U/L | 以上 |
| T-Bil          | mg/dL | 以上 |       |     |    |

| C B C の検査結果値による警告 |        | 無し |        |
|-------------------|--------|----|--------|
| 白血球               | x百/μ l | 以下 | リンパ球   |
| 好中球               | %      | 以下 | %      |
| ヘモグロビン            | g/dL   | 以下 | 血小板    |
|                   |        |    | x万/μ l |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (22) | day (23) | day (24) | day (25) | day (26) | day (27) | day (28) |
|------|-------------|--------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|------|-------------|--------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|       |            |      |        |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 01 | 点滴注射       | 点滴静注 | +00:00 |  |  |  |  |  |  |
|       | ルート確保の為    |      |        |  |  |  |  |  |  |
|       | 大塚生食注 50ml | 1 瓶  |        |  |  |  |  |  |  |

[illegible][illegible][illegible][illegible]

~~~~~  
続き有り

プロトコールマスター内容

5 / 1 2

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコール名称【乳】weeklyTmab+PTX_術前術後

同一グループ

疾患名乳癌
診療科乳腺外科
投薬日数84日
休薬日数0日
最大クール数1クール
心機能の確認必須
体表面積(m²)計算式DuBois式
有効開始日2021/11/ 8有効終了日

承認区分承認済
承認日時2021/11/ 5 19:34
承認者早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合
C C r 0～25 ml/分
C C r 25～50 ml/分
C C r 50～75 ml/分
C C r 75～100 ml/分

かけない
%
%
%
%

G F R 0～25 mL/min
G F R 25～50 mL/min
G F R 50～75 mL/min
G F R 75～100 mL/min

%
%
%
%

腎機能の検査結果値による警告
B U N mg/dL
肝機能の検査結果値による警告
A S T U/L
T-Bil mg/dL
C B C の検査結果値による警告
白血球 x百/μ l
好中球 %
ヘモグロビン g/dL

無し
以上
以上
無し
以下
以下
以下

S e r mg/dL
A L T U/L
リンパ球
血小板
%
x万/μ l

以上
以上
以下
以下
以下
以下

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント 1 回投与量 (補正単位) 速度指示 day (29) day (30) day (31) day (32) day (33) day (34) day (35)

Rp 01
点滴注射
ルート確保の為
大塚生食注 50ml

点滴静注
1 瓶

+00:00

Rp 03
化学療法(薬局混合)
30分で
大塚生食注 250ml
ハーセプチン注射用

点滴静注
1 袋
2 mg/kg
【混注不適】 【冷所保存】

+00:05

Rp 04
点滴注射
15分で
大塚生食注 100ml
デキサート注射液 6.6mg 2ml
ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」
ボララミン注 5mg 1ml

点滴静注
1 瓶
1 瓶
1 管
1 管
【暗所保存】
【暗所保存】

+00:35

Rp 05
化学療法(薬局混合)
1時間で
大塚生食注 250ml
パクリタキセル注

点滴静注
1 袋
80 mg/m²
【混注不適】 【暗所保存】

+00:50

Rp 06
点滴注射
フラッシュ用
大塚生食注 50ml

点滴静注
1 瓶

+01:50

続き有り

プロトコールマスター内容

6 / 1 2

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコール名称【乳】weeklyTmab+PTX_術前術後

同一グループ

疾患名乳癌
診療科乳腺外科
投薬日数84日
休薬日数0日
最大クール数1クール
心機能の確認必須
体表面積(m²)計算式DuBois式
有効開始日2021/11/ 8有効終了日

承認区分承認済
承認日時2021/11/ 5 19:34
承認者早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合
C C r 0～25 ml/分
C C r 25～50 ml/分
C C r 50～75 ml/分
C C r 75～100 ml/分

かけない
%
%
%
%

G F R 0～25 mL/min
G F R 25～50 mL/min
G F R 50～75 mL/min
G F R 75～100 mL/min

%
%
%
%

腎機能の検査結果値による警告
B U N mg/dL
肝機能の検査結果値による警告
A S T U/L
T-Bil mg/dL
C B C の検査結果値による警告
白血球 x百/μ l
好中球 %
ヘモグロビン g/dL

無し
以上
以上
無し
以下
以下
以下

S e r mg/dL
A L T U/L
リンパ球
血小板
%
x万/μ l

以上
以上
以下
以下
以下
以下

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント 1 回投与量 (補正単位) 速度指示 day (36) day (37) day (38) day (39) day (40) day (41) day (42)

Rp 01
点滴注射
ルート確保の為
大塚生食注 50ml

点滴静注
1 瓶

+00:00

Rp 03
化学療法(薬局混合)
30分で
大塚生食注 250ml
ハーセプチン注射用

点滴静注
1 袋
2 mg/kg
【混注不適】 【冷所保存】

+00:05

Rp 04
点滴注射
15分で
大塚生食注 100ml
デキサート注射液 6.6mg 2ml
ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」
ボララミン注 5mg 1ml

点滴静注
1 瓶
1 瓶
1 管
1 管
【暗所保存】
【暗所保存】

+00:35

Rp 05
化学療法(薬局混合)
1時間で
大塚生食注 250ml
パクリタキセル注

点滴静注
1 袋
80 mg/m²
【混注不適】 【暗所保存】

+00:50

Rp 06
点滴注射
フラッシュ用
大塚生食注 50ml

点滴静注
1 瓶

+01:50

続き有り

プロトコールマスター内容										7 / 1 2	
発行日時 2022/4/28 16:47											
プロトコール名称 【乳】 weeklyTmab+PTX 術前術後											
同一グループ											
疾患名		乳癌		承認区分		承認済					
診療科		乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:34					
投薬日数		84日		承認者		早坂 大					
休薬日数		0日		承認取消日時							
最大クール数		1クール		承認取消者							
心機能の確認		必須		更新者		早坂 大					
体表面積 (㎡) 計算式		DuBois式									
有効開始日		2021/11/ 8		有効終了日							
腎機能の値による実投与量の割合											
C C r		0～ 25 ml/分		%		G F R		0～ 25 ml/min		%	
C C r		25～ 50 ml/分		%		G F R		25～ 50 ml/min		%	
C C r		50～ 75 ml/分		%		G F R		50～ 75 ml/min		%	
C C r		75～100 ml/分		%		G F R		75～100 ml/min		%	
腎機能の検査結果値による警告											
B U N		mg/dL		無し		S c r		mg/dL		以上	
肝機能の検査結果値による警告											
A S T		U/L		無し		A L T		U/L		以上	
T-Bil		mg/dL		以上							
C B C の検査結果値による警告											
白血球		x百/μ l		無し		リンパ球		%		以下	
好中球		%		以下		血小板		x万/μ l		以下	
ヘモグロビン		g/dL		以下							
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (43)	day (44)	day (45)	day (46)	day (47)	day (48)	day (49)	
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+00:00								
Rp 03	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 2 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】	+00:05								
Rp 04	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 【暗所保存】 1 管 1 管 【暗所保存】	+00:35								
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】	+00:50								
Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+01:50								
続き有り											

プロトコールマスター内容										8 / 1 2	
発行日時 2022/4/28 16:47											
プロトコール名称 【乳】 weeklyTmab+PTX 術前術後											
同一グループ											
疾患名		乳癌		承認区分		承認済					
診療科		乳腺外科		承認日時		2021/11/ 5 19:34					
投薬日数		84日		承認者		早坂 大					
休薬日数		0日		承認取消日時							
最大クール数		1クール		承認取消者							
心機能の確認		必須		更新者		早坂 大					
体表面積 (㎡) 計算式		DuBois式									
有効開始日		2021/11/ 8		有効終了日							
腎機能の値による実投与量の割合											
C C r		0～ 25 ml/分		%		G F R		0～ 25 ml/min		%	
C C r		25～ 50 ml/分		%		G F R		25～ 50 ml/min		%	
C C r		50～ 75 ml/分		%		G F R		50～ 75 ml/min		%	
C C r		75～100 ml/分		%		G F R		75～100 ml/min		%	
腎機能の検査結果値による警告											
B U N		mg/dL		無し		S c r		mg/dL		以上	
肝機能の検査結果値による警告											
A S T		U/L		無し		A L T		U/L		以上	
T-Bil		mg/dL		以上							
C B C の検査結果値による警告											
白血球		x百/μ l		無し		リンパ球		%		以下	
好中球		%		以下		血小板		x万/μ l		以下	
ヘモグロビン		g/dL		以下							
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (50)	day (51)	day (52)	day (53)	day (54)	day (55)	day (56)	
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+00:00								
Rp 03	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 2 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】	+00:05								
Rp 04	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 【暗所保存】 1 管 1 管 【暗所保存】	+00:35								
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】	+00:50								
Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶	+01:50								
続き有り											

9 / 1 2

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコール名称 【乳】 weeklyTmab+PTX 術前術後

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	乳腺外科	承認日時	2021/11/ 5 19:34
投薬日数	84日	承認者	早坂 大
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	必須	更新者	早坂 大
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/11/ 8		有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告		無し	
BUN	mg/dL	以上	Scr
			mg/dL
		以上	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し			
A S T	U/L	以上	A L T	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告					
白血球	x百/ μ l	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/ μ l	以下
ヘマトクリット	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (57)	day (58)	day (59)	day (60)	day (61)	day (62)	day (63)
------	-------------	--------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rp 01	点滴注射	点滴静注	+00:00						
	ルート確保の為								
	大塚生食注 50ml	1 瓶							

[illegible][illegible][illegible]

Rp 06	点滴注射	点滴静注	+01:50					
	フラッシュ用							
	大塚生食注 50ml	1 瓶						

~~~~~  
 続き有り

## 10/12

発行日時 2022/4/28 16:47

プロトコール名称 【乳】 weeklyTmab+PTX 術前術後

同一グループ

|          |             |        |                  |
|----------|-------------|--------|------------------|
| 疾患名      | 乳癌          | 承認区分   | 承認済              |
| 診療科      | 乳腺外科        | 承認日時   | 2021/11/ 5 19:34 |
| 投薬日数     | 84 日        | 承認者    | 早坂 大             |
| 休薬日数     | 0 日         | 承認取消日時 |                  |
| 最大クール数   | 1クール        | 承認取消者  |                  |
| 心機能の確認   | 必須          | 更新者    | 早坂 大             |
| 体表面積 (㎡) | 計算式 DuBois式 |        |                  |
| 有効開始日    | 2021/11/ 8  |        |                  |
|          | 有効終了日       |        |                  |

| 腎機能の値による実投与量の割合  |   | かけない               |   |
|------------------|---|--------------------|---|
| C Cr 0~25 ml/分   | % | G FR 0~25 mL/min   | % |
| C Cr 25~50 ml/分  | % | G FR 25~50 mL/min  | % |
| C Cr 50~75 ml/分  | % | G FR 50~75 mL/min  | % |
| C Cr 75~100 ml/分 | % | G FR 75~100 mL/min | % |

|                |       |    |     |       |
|----------------|-------|----|-----|-------|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し    |    |     |       |
| BUN            | mg/dL | 以上 | Ser | mg/dL |
|                |       |    |     | 以上    |

|                |       |    |       |     |    |
|----------------|-------|----|-------|-----|----|
| 肝機能の検査結果値による警告 |       | 無し |       |     |    |
| A S T          | U/L   | 以上 | A L T | U/L | 以上 |
| T-Bil          | mg/dL | 以上 |       |     |    |

|                |             |    |      |             |    |    |  |
|----------------|-------------|----|------|-------------|----|----|--|
| CBCの検査結果値による警告 |             |    |      |             |    | 無し |  |
| 白血球            | x百/ $\mu$ l | 以下 | リンパ球 | %           | 以下 |    |  |
| 好中球            | %           | 以下 | 血小板  | x万/ $\mu$ l | 以下 |    |  |
| ヘモグロビン         | g/dL        | 以下 |      |             |    |    |  |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量(補正単位) | 速度指示 | day(64) | day(65) | day(66) | day(67) | day(68) | day(69) | day(70) |
|------|-------------|-------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|------|-------------|-------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|       |            |      |        |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 01 | 点滴注射       | 点滴静注 | +00:00 |  |  |  |  |  |  |
|       | ルート確保の為    |      |        |  |  |  |  |  |  |
|       | 大塚生食注 50ml | 1 瓶  |        |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                           |      |      |        |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------|------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| Rp 04                     | 点滴注射 | 点滴静注 |        | +00:35 |  |  |  |  |  |
| 15分で                      |      |      |        |        |  |  |  |  |  |
| 大塚生食注 100ml               | 1    | 瓶    |        |        |  |  |  |  |  |
| デキサート注射液 6.6mg 2ml        | 1    | 瓶    |        |        |  |  |  |  |  |
|                           |      |      | 【略所保存】 |        |  |  |  |  |  |
| ファモチジン静注液 20mg 20mL 「ゲリノ」 | 1    | 管    |        |        |  |  |  |  |  |
| ボララミン注 5mg 1ml            | 1    | 管    |        |        |  |  |  |  |  |
|                           |      |      | 【略所保存】 |        |  |  |  |  |  |

[illegible]

|       |            |      |        |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 06 | 点滴注射       | 点滴静注 | +01:50 |  |  |  |  |  |  |
|       | フラッシュ用     |      |        |  |  |  |  |  |  |
|       | 大塚生食注 50ml | 1 瓶  |        |  |  |  |  |  |  |

続き有り

| プロトコールマスター内容                     |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          | 1 1 / 1 2 |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--|
| 発行日時 2022/4/28 16:47             |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| プロトコール名称 【乳】 weeklyTmab+PTX_術前術後 |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 同一グループ                           |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 疾患名 乳癌                           |                                                                                                     | 承認区分                                                     |      | 承認済                 |          |          |          |          |          |           |  |
| 診療科 乳腺外科                         |                                                                                                     | 承認日時                                                     |      | 2021/11/ 5 19:34    |          |          |          |          |          |           |  |
| 投薬日数 84日                         |                                                                                                     | 承認者                                                      |      | 早坂 大                |          |          |          |          |          |           |  |
| 休薬日数 0日                          |                                                                                                     | 承認取消日時                                                   |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 最大クール数 1クール                      |                                                                                                     | 承認取消者                                                    |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 心機能の確認 必須                        |                                                                                                     | 更新者                                                      |      | 早坂 大                |          |          |          |          |          |           |  |
| 体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式             |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 有効開始日 2021/11/ 8                 |                                                                                                     | 有効終了日                                                    |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 腎機能の値による実投与量の割合 かけない             |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| C C r 0～ 25 ml/分                 |                                                                                                     | %                                                        |      | G F R 0～ 25 mL/min  |          | %        |          |          |          |           |  |
| C C r 25～ 50 ml/分                |                                                                                                     | %                                                        |      | G F R 25～ 50 mL/min |          | %        |          |          |          |           |  |
| C C r 50～ 75 ml/分                |                                                                                                     | %                                                        |      | G F R 50～ 75 mL/min |          | %        |          |          |          |           |  |
| C C r 75～100 ml/分                |                                                                                                     | %                                                        |      | G F R 75～100 mL/min |          | %        |          |          |          |           |  |
| 腎機能の検査結果値による警告 無し                |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| B U N mg/dL                      |                                                                                                     | 以上                                                       |      | S c r mg/dL         |          | 以上       |          |          |          |           |  |
| 肝機能の検査結果値による警告 無し                |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| A S T U/L                        |                                                                                                     | 以上                                                       |      | A L T U/L           |          | 以上       |          |          |          |           |  |
| T-Bil mg/dL                      |                                                                                                     | 以上                                                       |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| C B Cの検査結果値による警告 無し              |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 白血球 x百/μ l                       |                                                                                                     | 以下                                                       |      | リンパ球 %              |          | 以下       |          |          |          |           |  |
| 好中球 %                            |                                                                                                     | 以下                                                       |      | 血小板 x万/μ l          |          | 以下       |          |          |          |           |  |
| ヘモグロビン g/dL                      |                                                                                                     | 以下                                                       |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 日前までの検査結果を参照                     |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| RpNo                             | 薬剤名/手技/コメント                                                                                         | 1回投与量 (補正単位)                                             | 速度指示 | day (71)            | day (72) | day (73) | day (74) | day (75) | day (76) | day (77)  |  |
| Rp 01                            | 点滴注射<br>ルート確保の為<br>大塚生食注 50ml                                                                       | 点滴静注<br><br>1 瓶                                          |      | +00:00              |          |          |          |          |          |           |  |
| Rp 03                            | 化学療法(薬局混合)<br>30分で<br>大塚生食注 250ml<br>ハーセプチン注射用                                                      | 点滴静注<br><br>1 袋<br>2 mg/kg<br>【混注不適】 【冷所保存】              |      | +00:05              |          |          |          |          |          |           |  |
| Rp 04                            | 点滴注射<br>15分で<br>大塚生食注 100ml<br>デキサート注射液 6.6mg 2ml<br><br>ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」<br>ボララミン注 5mg 1ml | 点滴静注<br><br>1 瓶<br>1 瓶<br><br>1 管<br>1 管<br>【暗所保存】       |      | +00:35              |          |          |          |          |          |           |  |
| Rp 05                            | 化学療法(薬局混合)<br>1時間で<br>大塚生食注 250ml<br>パクリタセキ注                                                        | 点滴静注<br><br>1 袋<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>【混注不適】 【暗所保存】 |      | +00:50              |          |          |          |          |          |           |  |
| Rp 06                            | 点滴注射<br>フラッシュ用<br>大塚生食注 50ml                                                                        | 点滴静注<br><br>1 瓶                                          |      | +01:50              |          |          |          |          |          |           |  |
| 続き有り                             |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |

| プロトコールマスター内容                     |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          | 1 2 / 1 2 |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--|
| 発行日時 2022/4/28 16:47             |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| プロトコール名称 【乳】 weeklyTmab+PTX_術前術後 |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 同一グループ                           |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 疾患名 乳癌                           |                                                                                                     | 承認区分                                                     |      | 承認済                 |          |          |          |          |          |           |  |
| 診療科 乳腺外科                         |                                                                                                     | 承認日時                                                     |      | 2021/11/ 5 19:34    |          |          |          |          |          |           |  |
| 投薬日数 84日                         |                                                                                                     | 承認者                                                      |      | 早坂 大                |          |          |          |          |          |           |  |
| 休薬日数 0日                          |                                                                                                     | 承認取消日時                                                   |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 最大クール数 1クール                      |                                                                                                     | 承認取消者                                                    |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 心機能の確認 必須                        |                                                                                                     | 更新者                                                      |      | 早坂 大                |          |          |          |          |          |           |  |
| 体表面積 (㎡) 計算式 DuBois式             |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 有効開始日 2021/11/ 8                 |                                                                                                     | 有効終了日                                                    |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 腎機能の値による実投与量の割合 かけない             |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| C C r 0～ 25 ml/分                 |                                                                                                     | %                                                        |      | G F R 0～ 25 mL/min  |          | %        |          |          |          |           |  |
| C C r 25～ 50 ml/分                |                                                                                                     | %                                                        |      | G F R 25～ 50 mL/min |          | %        |          |          |          |           |  |
| C C r 50～ 75 ml/分                |                                                                                                     | %                                                        |      | G F R 50～ 75 mL/min |          | %        |          |          |          |           |  |
| C C r 75～100 ml/分                |                                                                                                     | %                                                        |      | G F R 75～100 mL/min |          | %        |          |          |          |           |  |
| 腎機能の検査結果値による警告 無し                |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| B U N mg/dL                      |                                                                                                     | 以上                                                       |      | S c r mg/dL         |          | 以上       |          |          |          |           |  |
| 肝機能の検査結果値による警告 無し                |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| A S T U/L                        |                                                                                                     | 以上                                                       |      | A L T U/L           |          | 以上       |          |          |          |           |  |
| T-Bil mg/dL                      |                                                                                                     | 以上                                                       |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| C B Cの検査結果値による警告 無し              |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 白血球 x百/μ l                       |                                                                                                     | 以下                                                       |      | リンパ球 %              |          | 以下       |          |          |          |           |  |
| 好中球 %                            |                                                                                                     | 以下                                                       |      | 血小板 x万/μ l          |          | 以下       |          |          |          |           |  |
| ヘモグロビン g/dL                      |                                                                                                     | 以下                                                       |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| 日前までの検査結果を参照                     |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |
| RpNo                             | 薬剤名/手技/コメント                                                                                         | 1回投与量 (補正単位)                                             | 速度指示 | day (78)            | day (79) | day (80) | day (81) | day (82) | day (83) | day (84)  |  |
| Rp 01                            | 点滴注射<br>ルート確保の為<br>大塚生食注 50ml                                                                       | 点滴静注<br><br>1 瓶                                          |      | +00:00              |          |          |          |          |          |           |  |
| Rp 03                            | 化学療法(薬局混合)<br>30分で<br>大塚生食注 250ml<br>ハーセプチン注射用                                                      | 点滴静注<br><br>1 袋<br>2 mg/kg<br>【混注不適】 【冷所保存】              |      | +00:05              |          |          |          |          |          |           |  |
| Rp 04                            | 点滴注射<br>15分で<br>大塚生食注 100ml<br>デキサート注射液 6.6mg 2ml<br><br>ファモチジン静注液 20mg 20mL 「サリ」<br>ボララミン注 5mg 1ml | 点滴静注<br><br>1 瓶<br>1 瓶<br><br>1 管<br>1 管<br>【暗所保存】       |      | +00:35              |          |          |          |          |          |           |  |
| Rp 05                            | 化学療法(薬局混合)<br>1時間で<br>大塚生食注 250ml<br>パクリタセキ注                                                        | 点滴静注<br><br>1 袋<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>【混注不適】 【暗所保存】 |      | +00:50              |          |          |          |          |          |           |  |
| Rp 06                            | 点滴注射<br>フラッシュ用<br>大塚生食注 50ml                                                                        | 点滴静注<br><br>1 瓶                                          |      | +01:50              |          |          |          |          |          |           |  |
| —以下余白—                           |                                                                                                     |                                                          |      |                     |          |          |          |          |          |           |  |