

# プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 21:07

1/1

プロトコール名称 【大腸】Cape+BV\_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/30 09:30  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘマトクリット g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 100ml アバスチン点滴静注用	1 瓶 7.5 mg/kg	点滴静注	+00:05					
									【混注不適】 【冷&暗保存】
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+01:35					
									-以下余白-

# プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:07

プロトコール名称 【大腸】Cape+BV\_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/30 09:30  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘマトクリット g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

Cape : 2000mg/m<sup>2</sup> 2週投与1週休薬

コメント (帳票・一覧)

参考文献

# プロトコールマスター内容

1/1

発行日時 2022/4/28 21:07

プロトコール名称 【大腸】Cape+BV\_2コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/30 09:32  
 承認者 村上 賢次  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 100ml アパスチン点滴静注用	1 瓶 7.5 mg/kg	点滴静注	+00:05					
			【混注不適】 【冷&暗保存】						
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+01:05					

-以下余白-

# プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:07

プロトコール名称 【大腸】Cape+BV\_2コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/30 09:32  
 承認者 村上 賢次  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

Cape : 2000mg/m<sup>2</sup> 2週投与1週休薬

コメント (帳票・一覧)

参考文献

# プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 21:15

1 / 1

プロトコール名称 【大腸】Cape+BV\_3コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 4/28 21:15  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない  
 C C r 0～25 ml/分 % G F R 0～25 mL/min %  
 C C r 25～50 ml/分 % G F R 25～50 mL/min %  
 C C r 50～75 ml/分 % G F R 50～75 mL/min %  
 C C r 75～100 ml/分 % G F R 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下  
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml アバスタチン点滴静注用	点滴静注 1 瓶 7.5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:05					
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:35					
		-以下余白-							

# プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:15

プロトコール名称 【大腸】Cape+BV\_3コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 4/28 21:15  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない  
 C C r 0～25 ml/分 % G F R 0～25 mL/min %  
 C C r 25～50 ml/分 % G F R 25～50 mL/min %  
 C C r 50～75 ml/分 % G F R 50～75 mL/min %  
 C C r 75～100 ml/分 % G F R 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下  
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

Cape : 2000mg/m<sup>2</sup> 2週投与1週休薬

コメント (帳票・一覧)

参考文献