

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 21:08 1/1

プロトコール名称 【大腸】CapeOX+BV_2コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:37
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘマトクリン g/dL	以下		

日前提での検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 2 管 【暗所保存】		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 100ml アパスチン点滴静注用	点滴静注 1 瓶 7.5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:15					
Rp 03	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚糖液 5% 500ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml エルプラット点滴静注液	点滴静注 1 袋 2 管 【暗所保存】 130 mg/m ²		+01:15					
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶 -以下余白-		+03:15					

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】CapeOX+BV_2コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:37
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘマトクリン g/dL	以下		

日前提での検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

Cape : 2000mg/m² 2週投与1週休薬

コメント (帳票・一覧)

参考文献

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 21:08 1/1

プロトコール名称 【大腸】CapeOX+BV_3コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/4/18 12:51
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 S cr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシン点滴静注バッグ 0.75mg デキササート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 2 管 【暗所保存】		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml アバスタチン点滴静注用	点滴静注 1 瓶 7.5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗所保存】		+00:15					
Rp 03	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚糖液 5% 500ml デキササート注射液 1.65mg 0.5ml エルプラット点滴静注液	点滴静注 1 袋 2 管 【暗所保存】 130 mg/m ²		+00:45					
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶 -以下余白-		+02:45					

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】CapeOX+BV_3コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/4/18 12:51
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 S cr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

Cape : 2000mg/m² 2週投与1週休薬

コメント (帳票・一覧)

参考文献