

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 21:08 1/1

プロトコール名称 【大腸】ENC+BIN+Cmab_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:44
 投薬日数 1日
 承認者 早坂 大
 休薬日数 6日
 承認取消日時
 承認取消者
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 承認取消者
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 更新者 早坂 大
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し	
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し	
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告		無し	
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ポララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 120分で 大塚生食注(ソフトパック) 500ml アーピタックス注射液 100mg 20ml	点滴静注 10mg/分以下の速度で 1 袋 400 mg/m ²		+00:15					
Rp 03	点滴注射 1時間で 大塚生食注 100ml	点滴静注 1 瓶		+02:15					
		-以下余白-							

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】ENC+BIN+Cmab_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:44
 投薬日数 1日
 承認者 早坂 大
 休薬日数 6日
 承認取消日時
 承認取消者
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 承認取消者
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 更新者 早坂 大
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し	
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し	
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告		無し	
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

コメント(オーダー適用時)
 ビラフトビカプセル 300mg/回 1日1回
 メクトビ45mg/回 1日2回

上記処方をお願いします。

コメント(帳票・一覧)

参考文献

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 21:25

1/1

プロトコール名称 【大腸】ENC+BIN+Cmab_2コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 4/28 21:24
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し 以上 A L T U/L 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキササート注射液 6.6mg 2ml ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml アービタックス注射液 100mg 20ml	点滴静注 1 袋 250 mg/ml 【混注不適】		+00:15					
Rp 03	点滴注射 1時間で 大塚生食注 100ml	点滴静注 1 瓶		+01:15					
		-以下余白-							

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:25

プロトコール名称 【大腸】ENC+BIN+Cmab_2コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 4/28 21:24
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し 以上 A L T U/L 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)
 ピラフトピカプセル 300mg/回 1日1回
 メクトビ45mg/回 1日2回

上記処方をお願いします。

コメント (帳票・一覧)

参考文献