

# プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】ENC+Cmab\_1コース目

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/30 09:53
投薬日数	1日	承認者	早坂 大
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	早坂 大
体表面積 (m <sup>2</sup> )	計算式 DuBois式		
有効開始日	2022/ 3/30	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ $\mu$ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml  ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注  1 瓶 1 瓶  1 管		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 120分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml アービタックス注射液 100mg 20ml	点滴静注 10mg/分以下の速度で 1 袋 400 mg/m <sup>2</sup>		+00:15					
Rp 03	点滴注射 1時間で 大塚生食注 100ml	点滴静注 1 瓶		+02:15					
		-以下余白-							

# プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】ENC+Cmab\_1コース目

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/30 09:53
投薬日数	1日	承認者	早坂 大
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	早坂 大
体表面積 (m <sup>2</sup> )	計算式 DuBois式		
有効開始日	2022/ 3/30	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ $\mu$ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)
ビラフトビカプセル 300mg/回 1日1回 上記処方をお願いします。
コメント (帳票・一覧)
参考文献

# プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 21:27

プロトコル名称 【大腸】ENC+Cmab\_2コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 6日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 4/28 21:26  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下  
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ポララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml アービタックス注射液 100mg 20ml	点滴静注 1 袋 250 mg/m <sup>2</sup>		+00:15					
Rp 03	点滴注射 1時間で 大塚生食注 100ml	点滴静注 1 瓶		+01:15					
		-以下余白-							

# プロトコルマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:27

プロトコル名称 【大腸】ENC+Cmab\_2コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 6日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 4/28 21:26  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下  
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

ピラプトピカプセル 300mg/回 1日1回  
 上記処方をお願いします。

コメント (帳票・一覧)

参考文献