

プロトコールマスター内容

1/3

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】 FOLFIRI+Cmab 1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 8日
 休薬日数 6日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:27
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	%

腎機能の検査結果値による警告	無し	以上	Sc r	mg/dL	以上
BUN					

肝機能の検査結果値による警告	無し	以上	ALT	U/L	以上
AST					
T-Bil					

CBCの検査結果値による警告	無し	以下	リンパ球	%	以下
白血球	x百/μl				
好中球	%				
ヘモグロビン	g/dL		血小板	x万/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	中心静脈注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml ボラミン注 5mg 1ml	中心静脈 (植込カテ) ポート使用 1 袋 【混注不適】 1 瓶 【暗所保存】 1 管 【暗所保存】		+00:00						
Rp 03	化学療法 (薬局混合) 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml アーピタックス注射液 100mg 20ml	局所持続注入: 静脈内 10mg/分以下の投与速度 1 袋 400 mg/m ² 【混注不適】 【冷所保存】		+00:15						
Rp 05	中心静脈注射 1時間で 大塚生食注 100ml	中心静脈 (植込カテ) 1 瓶		+02:15						
Rp 06	化学療法 (薬局混合) 90分で 大塚生食注 250ml カンプト点滴静注	局所持続注入: 静脈内 1 袋 150 mg/m ²		+03:15						
Rp 07	中心静脈注射 2時間で 大塚生食注 250ml レボホリナート点滴静注用	中心静脈 (植込カテ) 側管 1 袋 200 mg/m ² 続き有り		+03:15						

プロトコールマスター内容

2/3

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】 FOLFIRI+Cmab 1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 8日
 休薬日数 6日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:27
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	%

腎機能の検査結果値による警告	無し	以上	Sc r	mg/dL	以上
BUN					

肝機能の検査結果値による警告	無し	以上	ALT	U/L	以上
AST					
T-Bil					

CBCの検査結果値による警告	無し	以下	リンパ球	%	以下
白血球	x百/μl				
好中球	%				
ヘモグロビン	g/dL		血小板	x万/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 08	化学療法 (薬局混合) 15分で 大塚生食注 50ml 5-FU注 250mg 5ml	局所持続注入: 静脈内 ボース 1 瓶 400 mg/m ² 【冷所保存】		+05:15						
Rp 09	化学療法 (薬局混合) 推奨ポンプで 大塚生食注 100ml 5-FU注 250mg 5ml	局所持続注入: 静脈内 46時間で 1 mL 2400 mg/m ² 【冷所保存】		+05:30						
Rp 10	静脈内注射 生食ロック用 生食注シリンジ「テルモ」 10ml	静注 1 筒 続き有り		+00:00						

