

プロトコールマスター内容 (コメント)					
		発行日時	2022/4/28 21:08		
プロトコール名称 【大腸】 IRIS+BV_1コース目					
同一グループ					
疾患名	大腸癌	承認区分	承認済		
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/30 09:54		
投薬日数	15日	承認者	村上 賢次		
休薬日数	13日	承認取消日時			
最大クール数	1クール	承認取消者			
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次		
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式				
有効開始日	2022/ 3/30	有効終了日			
腎機能の値による実投与量の割合 かけない					
CCr	0~25 ml/分	%	GFR	0~25 mL/min	%
CCr	25~50 ml/分	%	GFR	25~50 mL/min	%
CCr	50~75 ml/分	%	GFR	50~75 mL/min	%
CCr	75~100 ml/分	%	GFR	75~100 mL/min	%
腎機能の検査結果値による警告 無し					
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上
肝機能の検査結果値による警告 無し					
AST	U/L	以上	ALT	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			
CBCの検査結果値による警告 無し					
白血球	x百/ μ l	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/ μ l	以下
ヘモグロビン	g/dL	以下			
日前までの検査結果を参照					
コメント (オーダー適用時)					
S-1 : day 1-14 1.25m ² <40mg/回 1.25m ² 以上1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² ≥60mg/回					
コメント (帳票一覧)					
参考文献					

プロトコールマスター内容										
		発行日時	2022/4/28 21:36	1/2						
プロトコール名称 【大腸】 IRIS+BV_2コース目~										
同一グループ										
疾患名	大腸癌	承認区分	承認済							
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 4/28 21:35							
投薬日数	15日	承認者	早坂 大							
休薬日数	13日	承認取消日時								
最大クール数	無制限	承認取消者								
心機能の確認	任意	更新者	早坂 大							
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式									
有効開始日	2022/ 3/30	有効終了日								
腎機能の値による実投与量の割合 かけない										
CCr	0~25 ml/分	%	GFR	0~25 mL/min	%					
CCr	25~50 ml/分	%	GFR	25~50 mL/min	%					
CCr	50~75 ml/分	%	GFR	50~75 mL/min	%					
CCr	75~100 ml/分	%	GFR	75~100 mL/min	%					
腎機能の検査結果値による警告 無し										
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上					
肝機能の検査結果値による警告 無し										
AST	U/L	以上	ALT	U/L	以上					
T-Bil	mg/dL	以上								
CBCの検査結果値による警告 無し										
白血球	x百/ μ l	以下	リンパ球	%	以下					
好中球	%	以下	血小板	x万/ μ l	以下					
ヘモグロビン	g/dL	以下								
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシン点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 1 瓶		+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml アバスタチン点滴静注用	点滴静注 1 瓶 5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:15						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml カンプト点滴静注	点滴静注 1 袋 125 mg/m ²		+00:45						
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+02:15						
続き有り										

プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/4/28 21:36

プロトコル名称 【大腸】 IRIS+BV_2コース目～	
同一グループ	
疾患名 大腸癌 診療科 消化器・一般外科 投薬日数 15日 休薬日数 13日 最大クール数 無制限 心機能の確認 任意 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 4/28 21:35 承認者 早坂 大 承認取消日時 承認取消者 更新者 早坂 大
腎機能の値による実投与量の割合	かけない
CCr 0～25 ml/分	% GFR 0～25 mL/min %
CCr 25～50 ml/分	% GFR 25～50 mL/min %
CCr 50～75 ml/分	% GFR 50～75 mL/min %
CCr 75～100 ml/分	% GFR 75～100 mL/min %
腎機能の検査結果値による警告	無し
BUN mg/dL	以上 Scr mg/dL 以上
肝機能の検査結果値による警告	無し
AST U/L	以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL	以上
CBCの検査結果値による警告	無し
白血球 x百/μl	以下 リンパ球 % 以下
好中球 %	以下 血小板 x万/μl 以下
ヘモグロビン g/dL	以下
日前までの検査結果を参照	
RpNo	薬剤名/手技/コメント
Rp 01	1 回投与量 (補正単位) 速度指示 day(15)
点滴注射	点滴静注
15分で	
アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1 袋
	【混注不適】
デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶
	【暗所保存】
Rp 02	化学療法(薬局混合) 点滴静注
30分で	
大塚生食注 100ml	1 瓶
アバスチン点滴静注用	5 mg/kg
	【混注不適】 【冷&暗所保存】
Rp 03	化学療法(薬局混合) 点滴静注
90分で	
大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋
カンプト点滴静注	125 mg/m ²
Rp 04	点滴注射 点滴静注
フラッシュ用	
大塚生食注 50ml	1 瓶
	-以下余白-

プロトコルマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:36

プロトコル名称 【大腸】 IRIS+BV_2コース目～	
同一グループ	
疾患名 大腸癌 診療科 消化器・一般外科 投薬日数 15日 休薬日数 13日 最大クール数 無制限 心機能の確認 任意 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 4/28 21:35 承認者 早坂 大 承認取消日時 承認取消者 更新者 早坂 大
腎機能の値による実投与量の割合	かけない
CCr 0～25 ml/分	% GFR 0～25 mL/min %
CCr 25～50 ml/分	% GFR 25～50 mL/min %
CCr 50～75 ml/分	% GFR 50～75 mL/min %
CCr 75～100 ml/分	% GFR 75～100 mL/min %
腎機能の検査結果値による警告	無し
BUN mg/dL	以上 Scr mg/dL 以上
肝機能の検査結果値による警告	無し
AST U/L	以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL	以上
CBCの検査結果値による警告	無し
白血球 x百/μl	以下 リンパ球 % 以下
好中球 %	以下 血小板 x万/μl 以下
ヘモグロビン g/dL	以下
日前までの検査結果を参照	
コメント (オーダー適用時)	
S-1 : day 1-14	
1. 25m ² < 40mg/回	
1. 25m ² 以上 1. 5m ² 未満 50mg/回	
1. 5m ² ≥ 60mg/回	
コメント (帳票・一覧)	
参考文献	