

プロトコールマスター内容

3 / 6

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】LV+5-FU

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 36日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:52
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前提での検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量 (補正単位) 速度指示 day (15) day (16) day (17) day (18) day (19) day (20) day (21)

Rp 01
 点滴注射 点滴静注
 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 1 袋
 レボホリナート点滴静注用 250 mg/m²

Rp 02
 点滴注射 点滴静注 (側管)
 15分で 大塚生食注 50ml 1 瓶
 デキサート注射液 6.6mg 2ml 1 瓶
 【暗所保存】

Rp 03
 化学療法 (薬局混合) 点滴静注 (側管)
 20分で LV開始60分後 大塚生食注 50ml 1 瓶
 5-FU注 250mg 5ml 600 mg/m²
 【冷所保存】

続き有り

プロトコールマスター内容

4 / 6

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】LV+5-FU

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 36日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:52
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前提での検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量 (補正単位) 速度指示 day (22) day (23) day (24) day (25) day (26) day (27) day (28)

Rp 01
 点滴注射 点滴静注
 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 1 袋
 レボホリナート点滴静注用 250 mg/m²

Rp 02
 点滴注射 点滴静注 (側管)
 15分で 大塚生食注 50ml 1 瓶
 デキサート注射液 6.6mg 2ml 1 瓶
 【暗所保存】

Rp 03
 化学療法 (薬局混合) 点滴静注 (側管)
 20分で LV開始60分後 大塚生食注 50ml 1 瓶
 5-FU注 250mg 5ml 600 mg/m²
 【冷所保存】

続き有り

プロトコルマスター内容

5/6

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコル名称 【大腸】LV+5-FU

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 36日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:52
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (29)	day (30)	day (31)	day (32)	day (33)	day (34)	day (35)
------	-------------	--------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rp 01	点滴注射 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml レボホリナート点滴静注用	点滴静注		+00:00						
		1 袋 250 mg/m ²								

Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管)		+00:45						
		1 瓶 1 瓶								
										【暗所保存】

Rp 03	化学療法(薬局混合) 20分で 大塚生食注 50ml 5-FU注 250mg 5ml	点滴静注 (側管) LV開始60分後		+01:00						
		1 瓶 600 mg/m ²								
										【冷所保存】

続き有り

プロトコルマスター内容

6/6

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコル名称 【大腸】LV+5-FU

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 36日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:52
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (36)						
------	-------------	--------------	------	----------	--	--	--	--	--	--

Rp 01	点滴注射 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml レボホリナート点滴静注用	点滴静注		+00:00						
		1 袋 250 mg/m ²								

Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管)		+00:45						
		1 瓶 1 瓶								
										【暗所保存】

Rp 03	化学療法(薬局混合) 20分で 大塚生食注 50ml 5-FU注 250mg 5ml	点滴静注 (側管) LV開始60分後		+01:00						
		1 瓶 600 mg/m ²								
										【冷所保存】

ー以下余白ー