

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】 Pmab+CPT-11	
同一グループ	
疾患名 大腸癌 診療科 消化器・一般外科 投薬日数 1日 休業日数 13日 最大クール数 無制限 心機能の確認 任意 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 3/30 09:59 承認者 村上 賢次 承認取消日時 承認取消者 更新者 村上 賢次
腎機能の値による実投与量の割合	かけない
CCr 0~25 ml/分	% GFR 0~25 mL/min %
CCr 25~50 ml/分	% GFR 25~50 mL/min %
CCr 50~75 ml/分	% GFR 50~75 mL/min %
CCr 75~100 ml/分	% GFR 75~100 mL/min %
腎機能の検査結果値による警告	無し
BUN mg/dL	以上 S c r mg/dL 以上
肝機能の検査結果値による警告	無し
A S T U/L	以上 A L T U/L 以上
T-Bil mg/dL	以上
C B Cの検査結果値による警告	無し
白血球 x百/μ l	以下 リンパ球 % 以下
好中球 %	以下 血小板 x万/μ l 以下
ヘモグロビン g/dL	以下
日前までの検査結果を参照	
RpNo 薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位) 速度指示 day(1)
Rp 01 点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 1 瓶 【暗所保存】
Rp 02 化学療法(薬局混合) 1時間で 1000mg/回をこえる場合全量150m l、 大塚生食注 100ml ベクティビックス点滴静注 100mg 5ml	点滴静注 全量100m l になるよう生食を調整 1 mL 6 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】
Rp 03 化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml カンプト点滴静注	点滴静注 1 袋 150 mg/m ²
Rp 04 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶 -以下余白-

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】 Pmab+CPT-11	
同一グループ	
疾患名 大腸癌 診療科 消化器・一般外科 投薬日数 1日 休業日数 13日 最大クール数 無制限 心機能の確認 任意 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 3/30 09:59 承認者 村上 賢次 承認取消日時 承認取消者 更新者 村上 賢次
腎機能の値による実投与量の割合	かけない
CCr 0~25 ml/分	% GFR 0~25 mL/min %
CCr 25~50 ml/分	% GFR 25~50 mL/min %
CCr 50~75 ml/分	% GFR 50~75 mL/min %
CCr 75~100 ml/分	% GFR 75~100 mL/min %
腎機能の検査結果値による警告	無し
BUN mg/dL	以上 S c r mg/dL 以上
肝機能の検査結果値による警告	無し
A S T U/L	以上 A L T U/L 以上
T-Bil mg/dL	以上
C B Cの検査結果値による警告	無し
白血球 x百/μ l	以下 リンパ球 % 以下
好中球 %	以下 血小板 x万/μ l 以下
ヘモグロビン g/dL	以下
日前までの検査結果を参照	
コメント (オーダー適用時)	
・ベクティビックスと生食の総量が100m l になるよう生食の用量を修正してください。 (1回投与量が1000m g を超える場合は全量150m l)	
コメント (帳票・一覧)	
参考文献	