

プロトコルマスター内容

1 / 6

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコル名称 【大腸】 RPMI

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器内科
 投薬日数 36日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:51
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前提での検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
------	-------------	--------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Rp 01	点滴注射 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml レボホリナート点滴静注用	点滴静注 1 袋 250 mg/m ²		+00:00						
-------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) LV開始45分 1 瓶 1 瓶		+00:45						
-------	--	------------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--

【暗所保存】

Rp 03	化学療法(薬局混合) 20分で 大塚生食注 50ml 5-FU注 250mg 5ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 600 mg/m ²		+01:00						
-------	---	---	--	--------	--	--	--	--	--	--

【冷所保存】

続き有り

プロトコルマスター内容

2 / 6

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコル名称 【大腸】 RPMI

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器内科
 投薬日数 36日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:51
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前提での検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
------	-------------	--------------	------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Rp 01	点滴注射 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml レボホリナート点滴静注用	点滴静注 1 袋 250 mg/m ²		+00:00						
-------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) LV開始45分 1 瓶 1 瓶		+00:45						
-------	--	------------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--

【暗所保存】

Rp 03	化学療法(薬局混合) 20分で 大塚生食注 50ml 5-FU注 250mg 5ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 600 mg/m ²		+01:00						
-------	---	---	--	--------	--	--	--	--	--	--

【冷所保存】

続き有り

プロトコールマスター内容

3 / 6

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】 RPMI										
同一グループ										
疾患名	大腸癌	承認区分	承認済							
診療科	消化器内科	承認日時	2022/ 3/30 09:51							
投薬日数	36日	承認者	村上 賢次							
休業日数	20日	承認取消日時								
最大クール数	無制限	承認取消者								
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次							
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式									
有効開始日	2022/ 3/30	有効終了日								
腎機能の値による実投与量の割合	かけない									
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%							
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%							
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%							
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%							
腎機能の検査結果値による警告	無し									
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上					
肝機能の検査結果値による警告	無し									
AST	U/L	以上	ALT	U/L	以上					
T-Bil	mg/dL	以上								
CBCの検査結果値による警告	無し									
白血球	x百/ μ l	以下	リンパ球	%	以下					
好中球	%	以下	血小板	x万/ μ l	以下					
ヘマトクリット	g/dL	以下								
日前提での検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	点滴注射 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml レボホリナート点滴静注用	点滴静注 1 袋 250 mg/m ²		+00:00						
Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) LV開始45分 1 瓶 1 瓶 【暗所保存】		+00:45						
Rp 03	化学療法 (薬局混合) 20分で 大塚生食注 50ml 5-FU注 250mg 5ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 600 mg/m ² 【冷所保存】		+01:00						
続き有り										

プロトコールマスター内容

4 / 6

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】 RPMI										
同一グループ										
疾患名	大腸癌	承認区分	承認済							
診療科	消化器内科	承認日時	2022/ 3/30 09:51							
投薬日数	36日	承認者	村上 賢次							
休業日数	20日	承認取消日時								
最大クール数	無制限	承認取消者								
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次							
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式									
有効開始日	2022/ 3/30	有効終了日								
腎機能の値による実投与量の割合	かけない									
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%							
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%							
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%							
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%							
腎機能の検査結果値による警告	無し									
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上					
肝機能の検査結果値による警告	無し									
AST	U/L	以上	ALT	U/L	以上					
T-Bil	mg/dL	以上								
CBCの検査結果値による警告	無し									
白血球	x百/ μ l	以下	リンパ球	%	以下					
好中球	%	以下	血小板	x万/ μ l	以下					
ヘマトクリット	g/dL	以下								
日前提での検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
Rp 01	点滴注射 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml レボホリナート点滴静注用	点滴静注 1 袋 250 mg/m ²		+00:00						
Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) LV開始45分 1 瓶 1 瓶 【暗所保存】		+00:45						
Rp 03	化学療法 (薬局混合) 20分で 大塚生食注 50ml 5-FU注 250mg 5ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 600 mg/m ² 【冷所保存】		+01:00						
続き有り										

プロトコルマスター内容

5 / 6

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコル名称 【大腸】 RPMI

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器内科
 投薬日数 36日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:51
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (29)	day (30)	day (31)	day (32)	day (33)	day (34)	day (35)
------	-------------	--------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rp 01	点滴注射 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml レボホリナート点滴静注用	点滴静注 1 袋 250 mg/m ²		+00:00						
-------	--	--------------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--

Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) LV開始45分 1 瓶 1 瓶		+00:45						
-------	--	------------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--

【暗所保存】

Rp 03	化学療法 (薬局混合) 20分で 大塚生食注 50ml 5-FU注 250mg 5ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 600 mg/m ²		+01:00						
-------	--	---	--	--------	--	--	--	--	--	--

【冷所保存】

続き有り

プロトコルマスター内容

6 / 6

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコル名称 【大腸】 RPMI

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器内科
 投薬日数 36日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:51
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (36)						
------	-------------	--------------	------	----------	--	--	--	--	--	--

Rp 01	点滴注射 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml レボホリナート点滴静注用	点滴静注 1 袋 250 mg/m ²		+00:00						
-------	--	--------------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--

Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) LV開始45分 1 瓶 1 瓶		+00:45						
-------	--	------------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--

【暗所保存】

Rp 03	化学療法 (薬局混合) 20分で 大塚生食注 50ml 5-FU注 250mg 5ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 600 mg/m ²		+01:00						
-------	--	---	--	--------	--	--	--	--	--	--

【冷所保存】

-以下余白-