

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】 S-1+BV_1コース目										
同一グループ										
疾患名	大腸癌	承認区分	承認済							
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/30 09:50							
投薬日数	29日	承認者	村上 賢次							
休薬日数	13日	承認取消日時								
最大クール数	1クール	承認取消者								
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次							
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式									
有効開始日	2022/ 3/30	有効終了日								
腎機能の値による実投与量の割合	かけない									
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%							
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%							
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%							
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%							
腎機能の検査結果値による警告	無し									
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上							
肝機能の検査結果値による警告	無し									
AST U/L	以上	ALT U/L	以上							
T-Bil mg/dL	以上									
CBCの検査結果値による警告	無し									
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下							
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下							
ヘモグロビン g/dL	以下									
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 100ml アパステン点滴静注用	点滴静注 1 瓶 5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:05						
Rp 05	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:35						
		続き有り								

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】 S-1+BV_1コース目											
同一グループ											
疾患名	大腸癌	承認区分	承認済								
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/30 09:50								
投薬日数	29日	承認者	村上 賢次								
休薬日数	13日	承認取消日時									
最大クール数	1クール	承認取消者									
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次								
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式										
有効開始日	2022/ 3/30	有効終了日									
腎機能の値による実投与量の割合	かけない										
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%								
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%								
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%								
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%								
腎機能の検査結果値による警告	無し										
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上								
肝機能の検査結果値による警告	無し										
AST U/L	以上	ALT U/L	以上								
T-Bil mg/dL	以上										
CBCの検査結果値による警告	無し										
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下								
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下								
ヘモグロビン g/dL	以下										
日前までの検査結果を参照											
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)	
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00							
Rp 03	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 100ml アパステン点滴静注用	点滴静注 1 瓶 5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:05							
Rp 05	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:05							
		続き有り									

プロトコルマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコル名称 【大腸】 S-1+BV_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 29日
 休薬日数 13日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:50
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘマトクリット g/dL	以下				

日前提での検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(29)					
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:00					
Rp 04	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml アパスチン点滴静注用	1 瓶 5 mg/kg	点滴静注	+00:05					
									【混注不適】 【冷&暗保存】
Rp 05	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:35					
									-以下余白-

プロトコルマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコル名称 【大腸】 S-1+BV_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 29日
 休薬日数 13日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:50
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘマトクリット g/dL	以下				

日前提での検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

S-1内服 day1 夕食後~day29朝食後
 S-1 : 40mg/回 (<1.25m2)
 50mg/回 (1.25m2-1.5m2)
 60mg/回 (>1.5m2)

コメント (帳票・一覧)

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/4/28 21:40

プロトコール名称 【大腸】 S-1+BV_2コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 29日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 4/28 21:39
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C Cr 0～25 ml/分	%	G FR 0～25 mL/min	%
C Cr 25～50 ml/分	%	G FR 25～50 mL/min	%
C Cr 50～75 ml/分	%	G FR 50～75 mL/min	%
C Cr 75～100 ml/分	%	G FR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	S c r	mg/dL	以上
-----------	----	-------	-------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

A S T U/L	以上	A L T	U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上			

C B Cの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (29)					
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大家生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大家生食注 100ml アパスチン点滴静注用	点滴静注 1 瓶 5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:05					
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大家生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:35					
		-以下余白-							

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:40

プロトコール名称 【大腸】 S-1+BV_2コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 29日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 4/28 21:39
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C Cr 0～25 ml/分	%	G FR 0～25 mL/min	%
C Cr 25～50 ml/分	%	G FR 25～50 mL/min	%
C Cr 50～75 ml/分	%	G FR 50～75 mL/min	%
C Cr 75～100 ml/分	%	G FR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	S c r	mg/dL	以上
-----------	----	-------	-------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

A S T U/L	以上	A L T	U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上			

C B Cの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)
 S-1内服 day1 夕食後～day29朝食後
 S-1: 40mg/回 (<1.25m²)
 50mg/回 (1.25m²～1.5m²)
 60mg/回 (>1.5m²)

コメント (帳票・一覧)

参考文献