

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】SOX+BV_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:48
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注		+00:00					
		1 袋 【混注不適】 2 管							
									【暗所保存】
Rp 02	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 100ml アバスチン点滴静注用	点滴静注		+00:15					
		1 瓶 7.5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】							
Rp 03	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚糖液 5% 500ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml エルプラット点滴静注液	点滴静注		+01:45					
		1 袋 2 管							
		130 mg/m ²							【暗所保存】
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注		+03:45					
		1 瓶							
									ー以下余白ー

プロトコールマスタ内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】SOX+BV_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:48
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

S-1 : 80mg/m² day1-14 2週投与1週休薬

コメント (帳票・一覧)

参考文献

プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコル名称 【大腸】SOX+BV_2コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:48
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 1 袋 2 管 【混注不適】 【暗所保存】		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 100ml アバスタチン点滴静注用	点滴静注 1 瓶 7.5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗所保存】		+00:15					
Rp 03	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚糖液 5% 500ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml エルプラット点滴静注液	点滴静注 1 袋 2 管 130 mg/m ² 【暗所保存】		+01:15					
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶 -以下余白-		+03:15					

プロトコルマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコル名称 【大腸】SOX+BV_2コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:48
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)
S-1: 80mg/m² day1-14 2週投与1週休薬

コメント (帳票・一覧)

参考文献

プロトコールマスター内容

1/1

発行日時 2022/4/28 21:43

プロトコール名称 【大腸】SOX+BV_3コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 4/28 21:42
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 ml/分	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 ml/分	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 ml/分	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 ml/分	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシン点滴静注バッグ 0.75mg デキササート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 2 管		+00:00					
									【暗所保存】
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml アパスチン点滴静注用	点滴静注 1 瓶 7.5 mg/kg 【混注不適】		+00:15					【冷&暗所保存】
Rp 03	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚糖液 5% 500ml デキササート注射液 1.65mg 0.5ml エルプラット点滴静注液	点滴静注 1 袋 2 管 【暗所保存】 130 mg/m ²		+00:45					
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+02:45					-以下余白-

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:43

プロトコール名称 【大腸】SOX+BV_3コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 4/28 21:42
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 ml/分	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 ml/分	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 ml/分	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 ml/分	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)
 S-1 : 80mg/m² day1-14 2週投与1週休薬

コメント (帳票・一覧)

参考文献