

プロトコルマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコル名称 【大腸】SOX+Cmab_1コース目

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/30 09:45
投薬日数	15日	承認者	村上 賢次
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 3/30	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下	
ヘマトクリット g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)					
Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管		+00:00					
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml アービタックス注射液 100mg 20ml	点滴静注 1 袋 250 mg/m ²		+00:15					
Rp 05	点滴注射 1時間で 大塚生食注 100ml	点滴静注 1 瓶		+01:15					
		-以下余白-							

プロトコルマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコル名称 【大腸】SOX+Cmab_1コース目

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/30 09:45
投薬日数	15日	承認者	村上 賢次
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 3/30	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下	
ヘマトクリット g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

S-1 : 80mg/m² day1-14

コメント (帳票・一覧)

参考文献

プロトコールマスター内容

3/3

発行日時 2022/4/28 21:45

プロトコール名称 【大腸】SOX+Cmab_2コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 4/28 21:45
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C Cr 0～25 ml/分	%	GFR 0～25 mL/min	%
C Cr 25～50 ml/分	%	GFR 25～50 mL/min	%
C Cr 50～75 ml/分	%	GFR 50～75 mL/min	%
C Cr 75～100 ml/分	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 S cr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)					
Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管		+00:00					
Rp 03	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml アーピタックス注射液 100mg 20ml	点滴静注 1 袋 250 mg/ml		+00:15					
Rp 04	点滴注射 1時間で 大塚生食注 100ml	点滴静注 1 瓶		+01:15					
									-以下余白-

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:45

プロトコール名称 【大腸】SOX+Cmab_2コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 4/28 21:45
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C Cr 0～25 ml/分	%	GFR 0～25 mL/min	%
C Cr 25～50 ml/分	%	GFR 25～50 mL/min	%
C Cr 50～75 ml/分	%	GFR 50～75 mL/min	%
C Cr 75～100 ml/分	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 S cr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

S-1 : 80mg/m² day1-14

コメント (帳票・一覧)

参考文献