

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/4/28 21:09

プロトコール名称 【大腸】TAS102+BV_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:43
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下
 ヘマ*ヒ*ン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 100ml アパスチン点滴静注用	1 瓶 5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】	点滴静注	+00:05						
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+01:35						
			続き有り							

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/4/28 21:09

プロトコール名称 【大腸】TAS102+BV_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:43
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下
 ヘマ*ヒ*ン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)						
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:00						
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 100ml アパスチン点滴静注用	1 瓶 5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】	点滴静注	+00:05						
Rp 05	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+01:05						
			-以下余白-							

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:09

プロトコール名称 【大腸】TAS102+BV_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:43
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

TAS102: 35mg/m² day1-5、day8-12 4週間毎

- 1. 0.7未満: 35mg/回 (70mg/日)
- 1. 0.7以上~1. 2.3未満: 40mg/回 (80mg/日)
- 1. 2.3以上~1. 3.8未満: 45mg/回 (90mg/日)
- 1. 3.8以上~1. 5.3未満: 50mg/回 (100mg/日)
- 1. 5.3以上~1. 6.9未満: 55mg/回 (110mg/日)
- 1. 6.9以上~1. 8.4未満: 60mg/回 (120mg/日)
- 1. 8.4以上~1. 9.9未満: 65mg/回 (130mg/日)
- 1. 9.9以上~2. 1.5未満: 70mg/回 (140mg/日)
- 2. 1.5以上: 75mg/回 (150mg/日)

コメント (帳票・一覧)

参考文献

プロトコールマスター内容

1/2

発行日時 2022/4/28 21:48

プロトコール名称 【大腸】TAS102+BV_2コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 4/28 21:47
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
------	-------------	--------------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注		+00:00						
-------	-------------------------------	------	--	--------	--	--	--	--	--	--

Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml アバスタチン点滴静注用	点滴静注		+00:05						
-------	--	------	--	--------	--	--	--	--	--	--

1 瓶
5 mg/kg
【混注不適】 【冷&暗保存】

Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注		+00:35						
-------	------------------------------	------	--	--------	--	--	--	--	--	--

1 瓶
続き有り

プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/4/28 21:48

プロトコル名称 【大腸】 TAS102+BV_2コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 4/28 21:47
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)					
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大家生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大家生食注 100ml アパスチン点滴静注用	点滴静注 1 瓶 5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:05					
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大家生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:35					
		-以下余白-							

プロトコルマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:48

プロトコル名称 【大腸】 TAS102+BV_2コース目～

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 4/28 21:47
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

TAS102 : 35mg/m² day1-5、day8-12 4週間毎

- 1. 07未満 : 35 mg / 回 (70 mg / 日)
- 1. 07以上~1. 23未満 : 40 mg / 回 (80 mg / 日)
- 1. 23以上~1. 38未満 : 45 mg / 回 (90 mg / 日)
- 1. 38以上~1. 53未満 : 50 mg / 回 (100 mg / 日)
- 1. 53以上~1. 69未満 : 55 mg / 回 (110 mg / 日)
- 1. 69以上~1. 84未満 : 60 mg / 回 (120 mg / 日)
- 1. 84以上~1. 99未満 : 65 mg / 回 (130 mg / 日)
- 1. 99以上~2. 15未満 : 70 mg / 回 (140 mg / 日)
- 2. 15以上 : 75 mg / 回 (150 mg / 日)

コメント (帳票・一覧)

参考文献