

# プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/4/28 21:09

プロトコール名称 【大腸】 mFOLFOX6+Cmab\_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/30 10:09  
 投薬日数 8日  
 承認者 早坂 大  
 休薬日数 6日  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 更新者 早坂 大  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下  
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01	中心静脈注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキササート注射液 6.6mg 2ml ボララミン注 5mg 1ml	中心静脈 (植込カテ) ポート使用 1 袋 【混注不適】 1 瓶 【暗所保存】 1 管 【暗所保存】		+00:00						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml アービタックス注射液 100mg 20ml	局所持続注入: 静脈内 10mg/分以下の投与速度 1 袋 400 mg/m <sup>2</sup> 【混注不適】 【冷所保存】		+00:15						
Rp 05	中心静脈注射 1時間で 大塚生食注 100ml	中心静脈 (植込カテ) 1 瓶		+02:15						
Rp 06	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚糖液 5% 250ml エルプラット点滴静注液	局所持続注入: 静脈内 1 袋 85 mg/m <sup>2</sup>		+03:15						
Rp 07	中心静脈注射 2時間で 大塚糖液 5% 250ml レボホリナート点滴静注用	中心静脈 (植込カテ) 側管 1 袋 200 mg/m <sup>2</sup>		+03:15						
		続き有り								

# プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/4/28 21:09

プロトコール名称 【大腸】 mFOLFOX6+Cmab\_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/30 10:09  
 投薬日数 8日  
 承認者 早坂 大  
 休薬日数 6日  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 最大クール数 1クール  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 更新者 早坂 大  
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下  
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 08	化学療法(薬局混合) 15分で 大塚生食注 50ml 5-FU注 250mg 5ml	局所持続注入: 静脈内 ボラス 1 瓶 400 mg/m <sup>2</sup> 【冷所保存】		+05:15						
Rp 09	化学療法(薬局混合) 推奨ポンプで 大塚生食注 100ml 5-FU注 250mg 5ml	局所持続注入: 静脈内 46時間で 1 mL 2400 mg/m <sup>2</sup> 【冷所保存】		+05:30						
Rp 10	静脈内注射 生食ロック用 生食注シリンジ「テルモ」10ml	静注 1 筒 続き有り		+00:00						



